

Eine meiner Kojen zur „Sommerblumenschau" in Dresden 1926

RICHARD MEISERT

SAMENZÜCHTEREI

KÖNNERN A/D SAALE

(PROVINZ SACHSEN)



HAUPTPREISLISTE

1927



Chabaudnelken, Elitemischung
(Farbige Naturaufnahme aus meinen Kulturen)

Chabaudnelken

„Originalsaat“

Ich liefere darin eine hervorragende Qualität, die niemand besser liefern kann. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 5—6 cm, sind zirka 95 Prozent gefüllt und stehen auf straffen Stielen.

993	**Chabaud-Riesenprachtmischung** (Blumen von 5 cm Durchmesser)	
995	**Marie Chabaud,** reinkanariengelb	
997	**Jeanne Dionis,** reinweiß	
999	**Feuerkönig** feuerrot	1 *g* *M.* 2.50
1003	**Legion d'Honneur,** lebhaft rot	1 *Pt.* *M.* —·75
1005	**Nero,** purpurrot	
1000	**Reine rose** herrliches Rosa	
1002	**La Perle,** hellila	
993	**Prachtmischung**	10 *g* *M.* 4.—, 1 *g* *M.* —.75

996 **Elitemischung** riesenblumiger Prachtfarben von ausgesuchten, edlen Blumen geerntet
1 *g* *M.* 3.—, 1 Pt. *M* —.75

Aufnahmen meiner Kojen zur

„SOMMERBLUMENSCHAU“

in Dresden 1926



„Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“ schreibt in Nr. 28, Seite 340:

Die *Samenzüchterei von Richard Meisert, Könnern an der Saale,* zeigte in vier mit frischgrünem Tannenreis ausgeschmückten Seitennischen und dem vorderen Teil der breiten Mitteltafel ihr mit feinstem Farbensinn zusammengestelltes Sommerblumensortiment. Das ist doch einmal ein Leuchten, Brennen und Glühen in kontrastreicher Harmonie, das den Schritt des Besuchers bannt, so daß sich das schönheitstrunkene Auge kaum abwenden mag! Zwischen großen Sträußen prachtvoller Remontantnelken steigen duftig zarte, große Wolkengebilde elfenbeinweißer Schleierkräuter auf.

Ihnen halten die derben, bäurisch-kräftigen Zinnien in ihren unerhört reinen Farbentönen das Gegengewicht. Antirrhinum in ihren klaren samtigen Farbentönen überragen herrliche, goldfarbige Resedendolden, deren schwere, süße Duftwolke schon die müde Melancholie kommenden Herbstes ahnen läßt. Gladiolensträuße in ausgewählten Gartensorten bringen die rechte Farbenfreudigkeit in dieses spätsommerliche Stilleben von seltsam eindringlicher Pracht. Eine andere Nische paradiert mit den drei auffallend schönen Gladiolensorten Lucy, Brillant und daneben die edle Rispe der tiefblutroten, riesenhaften Red Emperor. Neben dem wundervollen, warmen Goldton der Calendula Orangekugel und den Riesenblüten von Tagetes erecta plenissima aurantiaca glühen bunte Prachtsträuße von Delphinum consolida fl. pl. Ihre leuchtenden Farbentöne werden durch das tiefe Sammetblau der Zwerg-Chrysanthemum-Aster nur noch intensiver. Diese vielbewunderte Nische ist ein Gedicht in Farben. Die Einfassung wird gebildet durch eine Reihe der köstlich lachsrosafarbenen Petunien Himmelskönigin.

Dahinter bauen sich dann wirksam die schönsten Sortimente der Sommerasterklassen auf. Da sehen wir die Aster-Paeonien-Perfektion in klarem Blau und atlasglänzendem Weiß. Die zierlich koketten Zwerg-Viktoria-Astern, die Königin der Hallen, die amerikanische Busch- und die aparten feinstrahligen Straußenfedern-Astern zeigen, welchen Reichtum an Farben und Formen vorwiegend unsere altberühmten Erfurter und Quedlinburger Züchter dieser bescheidenen duftlosen Sommerblume durch ihre zielbewußte Kreuzungsarbeit verliehen haben. Das schönfarbige Chrysanthemum carinatum, Nordstern, das noch selten anzutreffende reizende Schmuckkörbchen, Cosmea bipinnata praecox, mit seiner doppelt gefiederten feinen Belaubung und seinen großen ruhigen Blumenaugen, die in fast tropischer Buntheit schillernden Kaiser-Salpiglossis, die durch ihre intensive Färbung das Gemüt erwärmende Antirrhinum maximum Defiance in leuchtender Lachsfarbe. Sie alle spenden als vorzügliche Kulturleistung den dankbar blühenden Einjahrsblumen das höchste Lob.

„Die Gartenwelt“ schreibt in Nr. 36, Seite 565/566:



Als eine außerordentliche Kulturleistung fielen die Schnittblumen von Stauden- und Sommerblumen auf, die die Firma *Richard Meisert, Samenzüchterei, Könnern an der Saale,* in mehreren Kojen ausgestellt hatte. Ihre großen Riesen-Zinnien glichen an Größe den Dahlien. Sie hatten Blumen mit einem Durchmesser von 15 bis 20 *cm*. Als Einfassung hatte eine Nische abgeschnittene Petunia hybrida compacta, dahinter standen „Aster-Paeonien-Perfektion“ in azurblau, feurigscharlach, dunkelblau und zinnoberrot. Als gute Schnittblumen bürgern sich Delphinium consolida fl. pl. immer mehr ein, ihr zierliches Laub dekoriert vortrefflich die Vasen und gibt den Blumensträußen ein leichtes, elegantes Aussehen. Sehr gut in der Farbe waren die Levkojen: Dresdener remontierende Sommerlevkojen, dunkelblau, die sich sehr schnell entwickeln und reichlich Blüten hervorbringen. Calendula Orangekugel, Chrysanthemum carinatum luteum und die Riesenblüten von Tagetes erecta plenissima aurantiaca vereinigten sich zu einem prachtvollen, werbenden Stilleben. Blumen, die man in unseren Gärten so selten findet, wie beispielsweise Salpiglossis variabilis grandiflora superba und Cosmea bipinnata praecox waren hier in wundervoller Farbenpracht zu sehen und bannten den Schritt der Besucher. Besondere Beachtung verdient die Einjährige Statice sinuata atrocoerulea. Ihre Farbe ist ein gutes leuchtendes Dunkelblau, ihr schnelles Wachsen und überaus reiches Blühen empfiehlt sie zu Massenanbau. Gute Statice wird ständig auf dem Markte verlangt, außerdem ist das Ausland ein guter Abnehmer. Weitere Beachtung verdient Antirrhinum maximum „Defiance“, deren leuchtende Lachsfarbe sehr begehrt ist. Außer den vier Nischen hatte die Firma noch einen Teil des langen Mittelbeetes besetzt. In einem Kranz von Tagetes standen Chabaudnelken mit Riesenblüten in vielen Sorten, ebenso Löwenmaul, Astern und Gladiolen.

Besuchen Sie im Sommer meine Kulturen!

Bei vorheriger Anmeldung steht mein Auto zur Verfügung!

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Preise hinfällig. Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung eines Auftrages anerkennt.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Jede Sendung ist bei Empfang auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Eine etwaige Reklamation über sofort erkennbare Mängel hat spätestens am dritten Werktage zu erfolgen, eine Bemängelung der Keimkraft spätestens drei Wochen nach Erhalt der Ware.
2. Wird durch eine Kontrollstation, die mit mir zu vereinbaren ist, festgestellt, daß die Saat den berechtigten Anforderungen, bzw. dem Angebot nicht entspricht, so nehme ich die Ware auf meine Kosten zurück.
3. Ersatzlieferung und Schadenersatz lehne ich ab.
4. Gewähr leiste ich in allen Fällen nur bis zur Höhe des in Rechnung gestellten Betrages.
5. Fällt die Ernte unter meiner Schätzung aus, so darf ich, wenn nicht anders vereinbart, den Auftrag nach meinem Ermessen kürzen.
6. Sämtliche Angebote sind freibleibend.
7. Erfüllungsort für beide Teile ist Könnern.
8. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, erfolgt dieselbe nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
9. Die Preise verstehen sich bei sofortiger Zahlung, jedoch bin ich bereit, bei bekannten Kunden Stundung zu gewähren. Wenn dies aber nicht ausdrücklich vereinbart ist, erfolgt die Zusendung per Nachnahme.
10. Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Preisberechnung erfolgt wie nachstehend:

Mengen bis 50 Gramm werden zum 10-Gramm-Preise, über 50 Gramm nach dem 100-Gramm-Preise, über 250 Gramm nach dem 1-Kilogramm-Preise, von 5 Kilogramm ab nach dem 10-Kilogramm-Preise und über 25 Kilogramm zum 100-Kilogramm-Preise berechnet.

Die Preise verstehen sich in Reichsmark.

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 35.805 / Bankkonto: Hallescher Bankverein, Filiale Könnern

Inhaltsverzeichnis

Gemüsesamen

Blumensamen

Gemüsesamen

Ich führe nur eine Auslese der besten und neuesten Gemüsearten und liefere diese in hochgezüchteter Qualität.

A. Kohlsamen

Blumenkohl

Kultur: Für Mistbeet- oder Treibkultur. Aussaat Mitte September und von Anfang Februar ab, für Freiland Mitte April bis Juni. Pflanzweite 60 cm. Guter, lockerer Boden und öfteres Gießen erforderlich.

1 **Erfurter Zwerg- „Originalsorte“.** Vorzüglich zum Treiben, der früheste im freien Land. Bildet blendendweiße Köpfe, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.

100 *g M.* 35.— 10 *g M.* 4.— 1 Pt. *M.* —.50



Kopf von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl
100 *g M.* 35.— 10 *g M.* 4.— 1 Pt. *M.* —.50

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
4 **Erfurter Zwerg-**, Nachbau (gute Qualität)	100.—	12.—	1.50	—.35
5 **Dänischer Export-**	150.—	20.—	2.40	—.45

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
8 **Sechs Wochen,** neue frühe Sorte	120.—	16.—	2.—	—.45
9 **Frankfurter oder italienische Riesen.** Späte Sorte, die sehr frühzeitig 70 cm weit gepflanzt werden muß	21.—	3.—	—.50	—.20


Weißkohl

Kultur: Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60 bis 70 cm Entfernung. Alle Kopfkohlarten gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nicht zu schweren Boden und sind für reichliche Düngerzufuhr sehr dankbar.


7* **Dithmarscher Treib-, „Hochzucht“.** Das früheste runde Weißkraut mit wenig Außenblatt. Die Köpfe sind bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat schon im Juni fertig, was für Gemüsegärtner von besonderem Werte ist.

1 *kg M.* 30.—, 100 *g M.* 4.—, 10 *g M.* —.60, 1 Pt. *M.* —.30

	1 *kg M.*	100 *g M.*	10 *g M.*	1 Pt. *M.*
9 **Dithmarscher runder, früher**	12.—	1.80	—.30	—.20
10 **Amager**, großer, dänischer Winter-	12.—	1.80	—.30	—.20
13 **Braunschweiger**, sehr groß, platt	7.60	1.20	—.25	—.15
15 **Erfurter, kleiner, früher**	12 —	1.80	—.30	—.20
16 **Kopenhagener Markt**, eine wertvolle neuere Sorte mit riesigen runden Köpfen	12.—	1.80	—.30	—.20
18 **Magdeburger**, beliebte Sorte zum Einmachen als Sauerkohl	9.—	1.50	—.30	—.20
20 **Ruhm von Enkhuizen**	11.—	1.60	—.30	—.20
Filder-, spitzer	14.—	2.20	—.40	—.25



Weißkohl, Dithmarscher Treib-, „Hochzucht“
100 *g M.* 4.—, 10 *g M.* —.60, 1 Pt. *M.*—.30




Weißkohl, Kopenhagener Markt
100 *g M.* 1.80, 10 *g M.* —.30, 1 Pt. *M.* —.20


Rotkohl

Kultur wie bei Weißkohl

	1 *kg M.*	100 *g M.*	10 *g M.*	1 Pt. *M.*
23 **Erfurter**, kleiner, früher	12.—	1.80	—.30	—.20
27 **Haco**, die beste Frühsorte	30 —	4.50	—.80	—.25
29 **Berliner dunkelroter**, mittelfrüh	11.—	1.60	—.30	—.20
30 **Holländischer dunkelroter Export-**	15.—	2.20	—.40	—.25
34 **Kissendrup**, neue dänische Sorte, bildet große, kugelrunde Köpfe, die von ungewöhnlicher Festigkeit sind und fast kaum platzen	15.—	2.20	—.40	—.25




Rotkohl, holländischer dunkelroter Export-
100 *g M.* 2.20, 10 *g M.* —.40, 1 Pt. *M.* —.25



Rotkohl, Kissendrup
100 *g M.* 2.20, 10 *g M.* —.40, 1 Pt. *M.* —.25

Wirsing

Kultur wie bei Weißkohl. Für Adventwirsing ist die Aussaatzeit Ende August bis September




Wirsing Eisenkopf, der beste, große, runde Frühwirsing
100 *g M.* 1.40, 10 *g M.* —.30, 1 Pt. *M.* —.20

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
36 **Bonner Advent** allerfrüheste, festköpfige, beliebte rheinische Sorte. Bei Aussaat im August ist er der beste Winterwirsing	18.—	2.70	—.45	—.25
37 **Eisenkopf,** früh, rund und innen gelblichgrün . .	8.20	1.40	—.30	—.20
40 **Vertus,** späte Wintersorte mit rundem Kopf . .	8.20	1.40	—.30	—.20
42 **Bamberger Johannistag**	12.—	1.80	—.30	—.20
43 **Kitzinger** ein früher, spitzer Wirsing . . .	8.20	1.40	—.30	—.20
46 **Aubervilliers.**	8.—	1.40	—.30	—.20

Rosenkohl- oder Sprossenkohl

Kultur: Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm gepflanzt. Beansprucht einen gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden und freie Lage. Zur besseren Ausbildung der „Rosen" entferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3 bis 4 Blätter).



Pflanze von Rosenkohl „Fest und Viel"
100 *g M.* 1.40, 10 *g M.* —.30, 1 Pt. *M.* —.20

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
50 **„Fest und Viel"**, bildet feste, glatte Rosen und wird bis dreiviertel Meter hoch	9.—	1.40	—.30	—.20
52 **Hercules**, niedriger, mit festen Rosen .	9.—	1.40	—.30	—.20

Blätter- oder Grünkohl

Kultur: Aussaat Mai bis Juni; Pflanzung von Juli ab; niedrige Sorten auf 30 bis 40 cm, hohe auf 50 bis 60 cm Entfernung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelland. Der Blätterkohl bleibt an Ort und Stelle stehen, leidet im Winter nicht, sonden gewinnt sogar an Wohlgeschmack, nachdem er einmal durchfroren ist.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
54 **Niedriger,** grüner, feinstgekrauster . .	4.60	—.80	—.15	—.10
57 **Halbhoher,** grüner, feinstgekrauster . .	5.80	1.—	—.25	—.15
60 **Hoher,** grüner, feinstgekrauster	6.—	1.—	—.25	—.15

Endivien, Binde-Salat

Aussaat in Zwischenräumen von einigen Wochen. Die Sommersorten vom April bis Juli, die Wintersorten von Anfang Juni direkt ins freie Land. Die krausen Sorten werden auf 30 cm, die glatten Escariol auf 40 cm Entfernung gepflanzt. 2 bis 3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wodurch das Herz gebleicht wird.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
61 **Sommer-, Pariser-, gelbe** selbstschließend, vorzüglich	14.—	2.20	—.35	—.20
62 **Winter-, von Natur gelbe, krause, feine**	15.—	2.40	—.40	—.20
63 **Winter-, Escariol-, vollherzig, grüne. breite**	12.—	1.80	—.40	—.20
64 **Winter Escariol, vollherzige, gelbe, breite**	12.—	1.80	—.40	—.20

Cichoriensalat

Aussaat im Frühjahr in gut gelockertem, mildem Boden in Reihen und Verziehen der Pflanzen auf zirka 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneide man die Blätter ab und bedeckt die Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Unter der Decke entwickeln sich dann zartgelbe Blätter, die als „Salat" verspeist werden. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn die Wurzeln mit den Köpfen nach außen im Sand aufgeschichtet werden.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
Brüsseler Witloof	6.80	1.10	—.25	—.15

Landgurken

Elite-Züchtungen



Gurke, Grochlitzer „Meiserts Auslese“

Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen: man legt 4 bis 5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben einen lockeren, fetten, mit vorrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage.

Ich lasse meine Vermehrungsstämme von der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Calbe a. d. S. prüfen und lasse den Prüfungsbericht dieser Elite-Zucht folgen:

„Diese ist eine ganz echte, schlanke Gurke mit feinen Warzen. Sie ist ausreichend lang und von einer hiesigen Einlegerin als eine vorzügliche Einlegegurke bezeichnet.“

C., den 15. VIII. 1926. Gez. Nicolaisen.

Ich bringe unter diesem Namen eine Grochlitzer Gurke auf den Markt, die nach langer Auslese das Ideal des Gurkenbauers und -einlegers bedeutet. Sie ist reichtragend, schlank und feinwarzig. Da sie außerdem wenig Kerne enthält, kann sie im verarbeiteten Zustande, d. h. als saure Gurke, den penibelsten Ansprüchen seitens der Verbraucher, bzw. der ersten Delikateßhäuser gerecht werden. Ein Anbauversuch wird Sie davon überzeugen. $^{1}/_{10}$ kg Originalbeutel mit Plombe *M.* 12 — frei Poststation.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 *Pt.* *M.*
65 **Grochlitzer** Elite-Qualität. Diese Gurke wird von den Gurkenbauern in Colbe a. d. S., das mit zirka 7000 Morgen Gurkenbau, als das Spezialgurkengebiet Deutschlands anzusprechen ist, ausschließlich kultiviert. Sie ist reichtragend und besitzt, wie auf dem Bilde ersichtlich, eine schöne schlanke Form mit den typischen, feinen, engen Warzen. Da sie auch wenig Kerne enthält, ist sie als „Einlege-, beziehungsweise Einmachgurke“ unübertroffen.	33.—	4.—	—.60	—.30
67 **Grochlitzer,** gute Qualität	25.—	3.50	—.50	—.30
66 **Chinesische Schlangen** ertragreich und widerstandsfähig, wird in manchen Gegenden je zur Hälfte mit der Grochlitzer Gurke gebaut.	17.—	2.60	—.45	—.25
68 **Lange grüne Schlangen**	20.—	3.—	—.45	—.25
71 **Mittellange, grüne. volltragende**	12.—	2.—	— 40	—.20
73 **Cornichon,** Pariser Trauben	11.—	1.60	—.30	—.20
79 **Japanische Kletter**	17.—	2.60	—.45	—.25
80 **Unicum,** lange, grüne	18.—	2.60	—.45	—.25

Treibgurken

Aussaat Januar bis Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Ballen ins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fenster geschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet man mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemale bis auf 2 bis 3 Augen, um die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespritzt werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.

	10 *g* *M.*	100Korn *M.*	10 Korn *M.*
85 **Beste von Allen.** Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40 bis 60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack.	15.—	5.—	—.60
87 **Deutscher Sieger**, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe und 40 bis 60 cm Länge. Sehr schmackhaft	15.—	5.—	—.60
89 **Noas-** bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit	6.—	2.—	—.40
90 **Sensation**, von schneller Entwicklung, und langanhaltender Fruchtbarkeit. Früchte zirka 20 cm lang	4.60	1.50	—.35


Tomaten, Liebesapfel

Aussaat im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der jungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, respektive ins Mistbeet. Ende Mai mit zirka 80 cm Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
366 **Große, rote**	3.80	—.60	—.20	—.10
369 **Schöne von Lothringen,** frühr., rund, groß, glatt, dunkelscharlach, ungem. fleischig und fein gewürzt	36.—	4.60	—.75	—.25
370 **Dänische Export-,** mittelgroße, glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	36.—	4.60	—.75	—.25
371 **Erste Ernte,** frühe, scharlachrote runde, glatte	30.—	4.—	—.60	—.25
372 **Bonner Beste,** allerfrüheste, ausgezeichnete Freilandsorte von großer Fruchtbarkeit. Frucht groß, rot, fleischig	36.—	4.60	—.75	—.25
375 **Lucullus,** mittelfr. außerordentlich fruchtbar, Frucht groß, rund, glatt, scharlachrot	36.—	4.60	—.75	—.25
380 **Tuckswood,** neu, mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend, eine der besten Treibsorten	—	10.—	1.50	—.40
383 **San Marzano,** neu eingeführte Konservensorte	—	20.—	2.50	—.50

Kohlrabi

Kultur: Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühjahrs- und Sommermonate bis zum Juli alle 4 Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit, späte Sorten im April bis Anfang Mai ausgesät werden. Erste Aussaat Ende Februar bis März recht dünn auf ein Mistbeet, im April an geschützter Stelle des Gartens anzupflanzen. Die frühen kleinlaubigen Sorten setzt man auf 25 bis 30 cm, Goliath auf 40 bis 50 cm Entfernung. Man achte darauf, daß die Pflanzen keinen zu dichten Stand auf den Saatbeeten haben und nicht überständig werden, da sonst ein mehr oder weniger großer Prozentsatz in Samen schießt und keine Knollen bildet.



	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
93 **Dworskys Prager Treib-**, Ia Qualität, ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete als auch Frühlandkultur weitaus bekannt. Außerdem ist sie unempfindlich gegen Nachtfröste.	65.—	10.—	1.50	—.40
94 **Delicateß**, weiß, zarte, mit aufrechtstehendem Laub. Eignet sich infolgedessen gut zum Bündeln	20.—	3.—	—.45	—.25
95 **Delicateß**, blau	21.—	3.20	—.50	—.25
96 **Englische**, weiße Glas für Sommer und Herbst, mittelfrüh	6.80	1.—	—.25	—.15
99 **Englische**, blaue Glas für Sommer und Herbst, mittelfrüh	12.—	1.80	—.30	—.20
102 **Goliath**, weiße Riesen	6.80	1.—	—.25	—.15
103 **Goliath**, blaue Riesen. Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um dieselbe Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden.	12.—	1.80	—.30	—.20
106 **Dreienbrunnen**, weiß, kleinblättriger	11 —	1.60	—.30	—.20
109 **Wiener**, weißer Glas, feinlaubiger, Ia Qualität	14.—	2.20	—.40	—.25
112 **Wiener**, blauer Glas, feinlaubiger, Ia Qualität	18.—	2.70	—.45	—.25

Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi, Wrucken

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll. Aussaat von Mitte April ab bis Mai recht dünn auf ein der Erdflöhe wegen schattig gelegenes Beet. Gegen die Erdflöhe, die den jungen Pflanzen meist sehr schaden, hilft wiederholtes Überstreuen mit pulverisierten, ungelöschten Kalk. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefem, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. Die Futtersorten sind in bezug auf Boden weniger anspruchsvoll.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
115 **Hoffmanns Riesen**, gelbe	2.60	—.45	—.15	—.10
116 **Hoffmanns Riesen**, weiß	2.20	—.45	—.15	—.10
118 **Gelbe**, kurzlaubige, Schmalz	2.80	—.45	—.15	—.10
119 **Weiße**, kurzlaubige, Schmalz	2.60	—.45	—.15	—.10

Gartenkresse

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im heißen Sommer jedoch nur in schattiger Lage. Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpfen und Kästen heran.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
120 **Gartenkresse**, gewöhnliche, einfache	2.—	—.40	—.15	—.10
122 **Gartenkresse**, gefüllte, extra krause	2.20	—.40	—.15	—.10
124 **Kümmel**	2.20	—.40	—.15	—.10

Speise-Kürbisse


Man sät die Kerne etwa Mitte April in Töpfe, bringt dieselben auf Bodenwärme und pflanzt Mitte Mai an Ort und Stelle. Auch kann man die Kerne Ende April bis Anfang Mai auf 3 m Entfernung gleich ins Freie legen. Das Land muß dungkräftig sein und ist eventuell durch reichliche flüssige Düngung nachzuhelfen; der Pflanze sind nur wenige Früchte zu belassen und stutzt man zu diesem Zweck 2 bis 3 Augen über den Ranken.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
130 **Gelber Riesen-Melonen-**, größter, genetzter, bis 100 kg schwer werdend	38.—	5.80	—.90	—.30
131 **Zentner-**, großer gelber	6.—	—.90	—.25	—.15
133 **Zentner-**, großer grüner	6.—	—.90	—.25	—.15
136 **Gewöhnlicher**, großer gelber, Feld- oder Küchen-	3.—	—.50	—.20	—.10

Küchenkräuter

Die einjährigen (⊙) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum und Pfeffer werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15 bis 20 cm Abstand verzogen. Waldmeister ist an einer schattigen und feuchten Stelle im Frühjahr auszusäen und mit einer dünnen Schicht Moos zu bedecken. Zweijährige † Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20 bis 30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen * geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20 bis 40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
139 **Basilikum**, großes, grünes ⊙. Anfang März bis April ins Mistbeet zu säen und später auf 20 bis 30 cm verdünnen. Man belasse die Pflanzen im Kasten, schneide sie zur Zeit der Blüte ab und trockne sie wie Majoran.	10.60	1.70	—.30	—.15
140 **Beifuß** (Artemisia vulgaris) *	30.—	4.60	—.40	—.25
143 **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** ⊙	4.60	—.70	—.15	—.10
145 **Boretsch** oder **Gurkenkraut**	5.20	—.90	—.15	—.10
147 **Dill** ⊙	4.60	—.70	—.15	—.10
150 **Fenchel**, gewöhnlicher †	6.—	—.90	—.20	—.10
160 **Isop** *	—	2.40	—.45	—.25
161 **Kerbel**, gewöhnlicher †	1.20	—.20	—.15	—.10
162 **Kerbel**, mooskrauser, extra †	2.—	—.40	—.20	—.10
165 **Majoran, französisch** ⊙	13.60	2.—	—.40	—.20
189 **Petersilie**, gewöhnliche, einfache Schnitt- †	4.—	—.60	—.15	—.10
190 **Petersilie**, gef. krause †	4.20	—.60	—.15	—.10
191 **Pfeffer**, langer, spanischer, roter ⊙	10.60	1.80	—.30	—.15
193 **Portulak**, gelber, ⊙ Suppenkraut	10.60	1.80	—.30	—.15
200 **Salbei** * (als Fleisch- und Fischwürze)	4.50	—.80	—.25	—.15
201 **Schnittlauch**	76.—	10.60	1.60	—.25
203 **Thymian**, Winter-, deutscher *	24.—	3.80	—.60	—.20



Mangold Lukullus
1 *kg M.* 3.40, 100 *g M.* —.50, 10 *g M.* —.15

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
212 **Lukullus**	3.40	—.50	—.15	—.10
213 **Schweizer**	3.20	—.50	—.15	—.10
218 **Silber,** dunkelgrüner, mit extrabreiter Silberrippe	2.80	—.50	—.15	—.10
Melonen				
219 **Berliner Netz**	—	60.—	9.—	—.75
220 **Amerikanische, Freiland**	30.—	4.60	—.75	—.20

Mohrrüben, Möhren, Karotten

Abgeriebene Saaten

Treibsorten sät man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet, alle übrigen Sorten im März und April ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15 bis 30 cm. In den Reihen müssen Anfang Mai die kleineren Sorten auf 4 cm, die halblangen und langen auf 6 bis 8 cm verzogen werden. Im August bis September können frühe Sorten ebenfalls ausgesät werden. Karotten und Möhren lieben trockenen, tiefbearbeiteten, nahrungsreichen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
a) Kurze Sorten				
225 **Duwicker, frühe,** feine, rote, kurze, zum Treiben	17.—	2.80	—.45	—.25
226 **Pariser Markt-, Treib-,** extra frühe, feine, kurze, stumpfe, abgeriebene Saat	24.—	3 60	— 50	—.25
230 **Pariser, kürzeste, früheste,** runde Treib-, sehr beliebte Sorte, auch fürs Freiland	24.—	3.60	—.50	—.25
b) Halblange Sorten				
231 **Amsterdamer rote, stumpfe Treib-,** empfehlenswert wegen der außerordentlich schnellen Entwicklung	23.—	3.40	—.50	—.25
232 **Gousenheimer (Frankfurter Treib)**	23.—	3.40	—.50	—.25
235 **Nantaise, verbesserte,** mittelgroße, rote, stumpfe, feine und beliebte Speisemöhre für den Winterbedarf	15.—	2 40	—.40	—.25
c) Lange Sorten				
237 **Braunschweiger,** lange, rote, zum Massenanbau	14.—	2.20	—.40	—.25
238 **Quedlinburger,** lange, rote, stumpfspitzige; vorzüglich	14.—	2.20	—.40	—.25
240 **St. Valery, lange rote,** gleich gut für Speise- und Futterzwecke	12.—	2.—	—.40	—.25
d) Lange Feld- oder Futtersorten				
242 **Lobbericher,** goldgelbe, stumpfe	9 —	1.40	—.25	—.15
244 **Riesen-, orangegelbe, verbesserte,** grünköpfige	9.—	1.40	—.25	—.15
247 **Riesen-, weiße, verbesserte,** grünköpfige	6.80	1.—	—.25	—.15



Möhren, Nantaise, halblang, verbesserte
1 *kg M.* 15.—, 100 *g M.* 2.40, 10 *g M.* —.40. 1 Pt. —.25

Pastinaken

Auszusäen März bis April in Reihen von 25 bis 30 cm Abstand, fleißig behacken und auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehmboden liefern sie höchste Erträge.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
250 **Pastinaken,** lange	1 80	—.30	—.15	—.10
251 **Pastinaken,** runde	1.80	—.30	—.15	—.10

Petersilie siehe Seite 7

Petersilienwurzel

Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm voneinander entfernten Reihen recht dünn. Petersilienwurzeln gedeihen am besten in tiefgelockertem und kräftig gedüngtem Boden. Flachgründiges oder hartes Land ist ungeeignet. Im Oktober nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
252 **Kurze, dicke Zucker-,** bevorzugte Sorte	4.—	—.60	—.15	—.10
256 **Lange, späte,** sehr ertragreich und feinschmeckend	4.—	—.60	—.15	—.10
257 **Ruhm von Erfurt,** lang, mit feingekrausten Blättern	4.60	—.70	—.15	—.10

Porree oder Lauch

Aussaat im Februar bis März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni, 10 cm tief, in Reihen mit 25 bis 30 cm Abstand und 15 cm voneinander, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Porree verlangt dungkräftigen Boden.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
259 **Winter-Erfurter**, dicker	15.—	2.30	—.40	—.20
260 **Winter-Riesen-Carentan**	15.—	2.30	—.40	—.20
263 **Elefant**, Neuheit . . . . auffallend starke Stiele.	—	—	—	—

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
265 **Gewöhnliche**, deutsche	3.—	—.45	—.15	—.10
267 **Dunkelgrüne** vollherzige	3.80	—.60	—.20	—.10
270 **Holländische**, grobkörnige	5.20	—.75	—.20	—.10

Radies

Frühsorten werden von Ende Januar bis März auf Treibbeete, andere Sorten vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 2 bis 3 Wochen breitwürfig in das freie Land gesät. Man achte darauf, daß die Samen der runden Sorten etwa 1½ bis 2 cm, die der ovalen etwa 3 cm und die der langen Sorten 4 cm mit Erde bedeckt werden; Hauptbedingung ist, recht dünn zu säen und den Boden fest zu treten oder zu walzen, da sonst eine Knollenbildung nicht stattfindet.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
272 **Berliner Treib**, rundes	2.60	—.45	—.15	—.10
275 **Non plus ultra** bewährtes Treibradies	3.—	—.45	—.15	—.10
277 **Dreienbrunnen**	2.60	—.45	—.15	—.10
280 **Ovales scharlachrotes m. w. E.**	3.—	—.45	—.15	—.10
283 **Kopenhagener Markt-**, rundes, rotes mit großem weißen E., die beste Marktsorte, die von den Berliner Gemüsezüchtern ausschließlich angebaut wird	3.—	—.45	—.15	—.10
285 **Saxa**, scharlachrot, kurzlaubig, eines der besten Treibradies	3.—	—.45	—.15	—.10
287 **Langes weißes, Eiszapfen-**, durchsichtig weiß	2.60	—.45	—.15	—.10

Rettich

Sommerarten sät man im März bis April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch gedüngten), lockeren Boden breitwürfig dünn aus und verzieht je nach der Sorte auf 10 bis 20 cm Abstand.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
289 **Mai-Delikateß**, weiß				
290 **Dresdner Bündel-**				
292 **Sommer-**, runder schwarzer, verb. .				
293 **Sommer-**, runder weißer, verb. . . .				
295 **Pilsner**, weißer Treib	3.—	—.45	—.15	—.10
297 **„Salvator"**				
299 **Münchner Bier-** . . . . hervorragende Qualität, der beliebteste bayerische Rettich				
300 **Winter-**, runder schwarzer	3.30	—.50	—.15	—.10
300 **Winter-**, runder weißer	3.30	—.50	—.15	—.10

Rhabarber

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
299 **Cyclop**	15.—	2.30	—.40	—.20
300 **Königin Victoria**	9.—	1.50	—.30	—.15

Rübensorten

Salatrüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
301 **Aegyptische** plattrunde, dunkelrote (beste Salatsorte)	3.80	—.60	—.20	—.10
305 **Erfurter**, lange schwarzrote	2.60	—.45	—.15	—.10

Speiserüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
307 **Amerikanische**, frühe weiße, rotk. . .	2.—	—.30	—.15	—.10
309 **Teltower** zum Einmachen	2.—	—.30	—.15	—.10

Herbstrüben

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
313 **Gelbe**, Bortfelder	3.20	—.50	—.15	—.10
314 **Lange**, weiße grünköpfige	2.—	—.30	—.15	—.10
315 **Lange**, weiße rotköpfige	2.—	—.30	—.15	—.10

Futterrunkelrüben

Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40 bis 50 cm in jeder Richtung, 2 bis 3 cm tief, 2 bis 3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa 10 Kilogramm; mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilogramm pro Hektar. Anfang Juni verzieht man die Pflanzen und läßt nur die stärksten stehen. Während des Sommers ist fleißig zu hacken.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
316 **Eckendorfer**, gelbe Riesenwalzen . . .	70.—	9.—	1.20	—.25
317 **Eckendorfer**, rote Riesenwalzen . . .	70.—	9.—	1.20	—.25

Verbesserte Eckendorfer Riesenwalzen

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
318 **Elite-Qualität**, gelbe	80.—	10.—	1.40	—.30
319 **Elite-Qualität**, rote	80.—	10.—	1.40	—.30

Meine nur von besonders ausgesuchten, sortenechten Rüben gezüchtete Eckendorfer Elite-Qualität wird in Ertragsfähigkeit, Nährwert und Formenschönheit von keiner anderen Sorte übertroffen.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
322 **Flaschen**, große gelbe				
323 **Flaschen**, große rote	72.—	9.—	1.20	—.25
324 **Mammuth**, rote				
325 **Oberndorfer**, runde gelbe				
326 **Oberndorfer**, runde rote	76.—	10.—	1.40	—.30
330 **Futter-Zucker**, weiße grünköpfige .				

Zucker-Runkelrüben


Preise veränderlich

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
335 **Klein-Wanzlebener** verbesserte, erster Nachbau	76.—	10.—	1.40	—.30

Kopfsalat

Pflanzweite: Im Mistbeet 15 bis 20 cm, im freien Lande 25 bis 30 cm. Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar auf einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten und festen Boden sowie eine sonnige, freie Lage.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
336 **BöttnersTreib-**. Vortreffliche Treibsorte, sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich großem, fest- und lange schließendem, gelbem Knopf	14.—	2.20	—.35	—.20
337 **Maikönig**, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb	12.—	1.80	—.35	—.20



Maikönig, Elite-Zucht
1 *kg M.* 12.—, 100 *g M.* 1.80, 10 *g M.* —.35, 1 Pt. *M.* —.20

Kopfsalat (Fortsetzung)



Hitzkopfsalat „Laurenzianer“
1 *kg M.* 30.—, 100 *g M.* 4.50, 10 *g M.* —.60, 1 Pt. *M.* —.25

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
340 **Laurenzianer** „Elitezucht“ aus einzeln gepflanzten Köpfen. „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“ schreibt darüber wie folgt: Der Laurenzianer ist von den spät aufschießenden Salaten wohl der späteste. Durch späte Aussaaten bis in den Juni hinein kann man die Ernte von dieser Sorte bis in den Herbst verlängern	30.—	4.50	—.60	—.25
341 **Rudolph's Liebling**, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein	15.—	2.40	—.35	—.20
345 **Trotzkopf, großer brauner,** sehr festköpfig, hält sich lange	11.—	1.80	—.35	—.20
346 **Trotzkopf, großer gelber,** einer der besten, zartesten und dauerhaftesten	11.—	1.80	—.35	—.20
350 **Winter-, Nansen oder Nordpol.** Widerstandsfähigster Wintersalat. Köpfe mittelgroß, fest, grünlichgelb; äußerst zart	12.—	1.80	—.35	—.20

Pflück- und Schnittsalat

In Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat 10 bis 15 cm Abstand zu empfehlen. Pflücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Der Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Jänner-Februar ins warme Mistbeet oder im März ins Freie.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
352 **Pflücksalat, amerikanischer.** Die krausen, braunkantigen Blätter können vom Frühjahr bis zum Herbst gepflückt werden	12.—	1.80	—.35	—.20
353 **Pflücksalat, australischer gelber,** sehr zart	10.—	1.60	—.35	—.20
354 **Schnittsalat, gelber,** feiner, mooskrauser	9.—	1.40	—.25	—.15
355 **Schnittsalat, hohlblättriger Butter-**	9.—	1.40	—.25	—.15

Schwarzwurzeln

Im März bis April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen. Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
356 **Russische Riesen-**, ertragreiche Sorte, empfehlenswert	12.—	2.—	—.40	—.20
360 **Verbesserte einjährige Riesen-**, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln	15.—	2.60	—.45	—.20

Knollen-Sellerie

Aussaat Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Anfang Mai auf 35 bis 50 cm Entfernung in lockeren, feuchten Boden.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
361 **Alabaster-Riesen-**, gerühmte Sorte mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei	30.—	4.40	—.75	—.25
363 **Delikateß-**, kurzlaubige Sorte mit **vollständig glatten, ovalrunden Knollen**, ohne Nebenwurzeln und mit verhältnismäßig wenig Saugwurzeln. Fleisch reinweiß, äußerst zart, wird nicht rostig	18.—	2.60	—.45	—.20


Knollen-Sellerie (Fortsetzung)

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
365 **Erfurter frühester Markt-**, liefert bereits im Juli große, reinweiße, sehr zarte Knollen	18.—	2.60	—.45	—.20
366 **Prager Riesen-**, bekannte Sorte	18.—	2.60	—.45	—.20
Bleich-Sellerie				
Aussaat wie beim Knollen-Sellerie.				
367 **White Plume**, ganz vorzügliche, zarte, weißrippige Sorte, die sich früh und leicht bleichen läßt	25.—	3.—	—.50	—.25
Spargelsamen				
368 **Spargel, Ruhm von Braunschweig,** größte, zarte, sehr zu empfehlende Sorte	9.—	1.30	—.30	—.20
369 **Spargel „Schneekopf“, weiße Riesen-.** Vorzüglich im Aroma und von angenehm zartem Geschmack	15.—	2.—	—.40	—.30

Spinat

Aussaat für den Sommerbedarf März bis April, im Juni für den Herbst- und im September bis Oktober für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung.

	100 *kg* *M.*	10 *kg* *M.*	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*
370 **Gaudry,** großer, rundblättriger	90.—	11.—	1.40	—.25
371 **Goliath,** große, dunkelgrüne, fleischige Blätter, ergiebigste Sorte	100.—	12.—	1.40	—.25
372 **Juliana,** Neuheit, da ohne rein männlichen Pflanzen, ganz erheblich später in Samen schießend wie alle im Handel befindlichen Sorten. Die Züchtung hat große, dunkelgrüne, gekrauste Blätter	140.—	18.—	2.20	—.40
373 **Spätaufschießender, dunkelgrüner,** breitblättrig, hält sich lange, ohne in Samen zu schießen	100.—	12.—	1.40	—.25
374 **Riesen-Victoria,** hervorragende Wintersorte, schnellwüchsig, dickfleischige Blätter von schöner grüner Farbe	100.—	12 —	1 40	—.25
375 **Riesen-Eskimo,** außergewöhnlich groß und unbedingt winterfest, mit saftigen, dickfleischigen, dunkelgrünen Blättern	100.—	12.—	1.40	—.25
376 **Triumph,** dunkelgrün, dickblättrig	100.—	12.—	1.40	—.25



Die echte gelbe Zittauer Riesen-Zwiebel
1 *kg M.* 12.—, 100 *g M.* 2.—, 10 *g M.* —.40, 1 Pt. *M.* —.20

Zwiebeln

Aussaat März bis Anfang April, breitwürfig oder in Reihen mit 15 bis 20 cm Abstand, in kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in warmer, geschützter Lage. Der Samen darf nur schwach bedeckt, muß aber fest angetreten oder gewalzt werden.

	1 *kg* *M.*	100 *g* *M.*	10 *g* *M.*	1 Pt. *M.*
385 **Erfurter,** blaßrote, plattrunde, harte	17.—	2.60	—.45	—.25
386 **Braunschweiger,** dunkelrote, plattrunde	17.—	2.60	—.45	—.25
389 **Holländische,** gelbe, plattrunde	13.—	2.—	—.40	—.20
390 **Zittauer gelbe Riesen,** die beste u. ertragreichste Speisezwiebel	12.—	2.—	— 40	—.20

Erbsen

Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis in den Juli hinein. Auf ein Beet von 1 m Breite macht man drei je 5 cm tiefe Rinnen, die beiden äußeren je 20 cm vom Zwischenwege entfernt, in welche man auf je 5 cm 3 bis 4 Erbsen legt. Haben die jungen Pflanzen eine Höhe von etwa 10 cm, behäufelt man sie und gibt ihnen das je nach der Höhe erforderliche Reisig, an die Wegseiten gesteckt und nach der Mitte zusammengebogen. Zu den ersten Aussaaten wählt man frühe, zu den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten.

	Höhe cm	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
Mark-Erbsen					
395 **Duke of Albany**	1.40	166.—	20.—	2.60	—.40
397 **Gradus,** die früheste und großschotigste Mark-Erbse	0.80	158.—	19.—	2.60	—.40
400 **Senator,** neue, breitschotig	1.50	132.—	16.—	2.—	—.35
401 **Carter's Telephon-,** sehr ergiebige Sorte mit langen Schoten	1.20	16 —	20 —	2.60	—.40
403 **William Hurst,** sehr reichtragende, niedrige Mark-Erbse	0.25	180.—	23.—	2.80	—.45
405 **Wunder von Amerika,** allbekannte, sehr reichtragende Zwergsorte	0.20	158.—	19.—	2.60	—.40
Pahl-Erbsen					
406 **Buchsbaum,** niedr., echte Zwerg-	0.20	110.—	13.—	1.80	—.30
409 **Grünbleibender Folger-,** zum Einmachen	0.90	142.—	18.—	2.40	—.35
410 **Korbfüller,** außerordentlich volltragend	0.80	110.—	13.—	1.80	— 30
413 **Mai-, allerfrüheste niedrige, volltragende,** Extra-Qualität	0.50	110 —	13.—	1.80	— 30
415 **Saxonia,** sehr frühe reichtragende Sorte mit schnabelart. Schoten		120.—	15.—	1.80	—.30
417 **Schnabel-** od. **Säbel-, echt langsch.**	1.20	120.—	15.—	1.80	— 30
Zucker-Erbsen					
Hülsen werden im jungen Zustand mitverspeist.					
419 **Früheste, niedrige, volltragende**	0.40	158.—	19.—	2.60	—.40
420 **Riesen-Delikateß-, graue,** Schoten 15 cm lang, ungemein fleischig und saftig, sehr reichtragend	1.40	216.—	26.—	3.40	—.55
423 **Schwert-, große, weiße oder engl. Säbel-,** früh, breit, krummschot.	1.30	158.—	19.—	2.60	—.40
426 **Moerheims Riesen-,** großschotig	1.50	192.—	24.—	3.—	—.45

Busch- oder Krupbohnen

Aussaat Anfang Mai bis Mitte Juni in Reihen von 30 bis 40 cm Entfernung und gleichen Abständen in der Reihe, 4 bis 5 Bohnen in ein Loch und 3 bis 4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedeihen einen warmen humus- und dungreichen Boden. Von allen Kunstdüngern ist Salpeter der beste, da er von unschätzbarem Einfluß auf die Fruchtbarkeit ist.

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
a) Grünschotige				
427 **Früheste gelbe englische Treib-,** sehr schön	98.—	12.—	1.60	—.25
429 **Früheste Ilsenburger weiße,** sehr widerstandsfähig	106.—	13.—	1.80	—.30
440 **Hundert für eine,** kleine gelbe	106.—	13.—	1.80	—.30
441 **Flageolet-, rote Pariser,** extraverbesserte, mit langen und breiten Schoten	98.—	12.—	1.60	—.25
444 **Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-,** buntsamige	98.—	12.—	1.60	—.25
445 **Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-,** buntsamige ohne Fäden	120.—	16.—	2.—	—.30
446 **Hinrichs Riesen-Zucker,** weißgrundige	120.—	16.—	2.—	—.30
447 **Hinrichs Riesen-Zucker,** weißgrundige, ganz ohne Fäden	184.—	24.—	3.—	—.45

Busch- oder Krupbohnen (Fortsetzung)

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
450 **Kaiser Wilhelm,** weiße, sehr schöne Sorte, die beste aller grünschotigen Schwertbohnen	106.—	13.—	1.80	—.20
453 **Nordstern,** sehr frühe, weiße Schwertbohnen	120.—	16.—	2.—	—.30
455 **Schlachtschwert-,** große, weiße, breite	120.—	16.—	2.—	—.30
460 **Neger-,** früheste, schwarze, auch vorzügliche Treibsorte	82.—	11.—	1.40	— 25
462 **Saxonia,** früheste, zartschotige Brech-, sehr reichtragend	106.—	13.—	1.80	—.30
463 **Krummschnabel,** beliebte rheinische Sorte	120.—	16.—	2.—	—.30
b) Gelbschotige				
467 **Wachs-Dattel-,** eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut und reichtragend	166 —	21.—	2.60	—.40
469 **Wachs-, Flageolet-,** mit bunten Bohnen	166.—	21.—	2.60	—.40
471 **Wachs-, Flageolet-,** mit weißen Bohnen	216.—	27.—	3.40	—.55




Pahl-Erbse, allerfrüheste Mai
10 *kg M.* 13.—, 1 *kg M.* 1.80, 100 *g M.* —.30



Pflanze von Buschbohne Hinrichs Riesen, weißsamig, ohne Fäden
10 *kg M.* 24.—, 1 *kg M.* 3.—, 100 *g M.* —.45

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.	100 g M.
Stangenbohnen				
473 **Korbfüller**	210.—	27.—	3.40	—.55
475 **Schlachtschwert,** extra breite, lange	240.—	31.—	3.80	—.60
476 **Graf Zeppelin**	240.—	31.—	3.80	—.60
477 **Rheinische, Speck**	190.—	25.—	3.—	—.45
480 **Phaenomen**	190.—	25.—	3.—	—.45
481 **Wachs-Flageolet,** mit roten Bohnen	262.—	33.—	3.80	—.60
Prunkbohnen				
485 **Arabische,** rotblühende, Feuer	72.—	9.60	1.20	—.20
487 **Arabische,** zweifarbige	90.—	11.20	1.40	—.25
488 **Arabische,** weiße Wollen	202.—	26.—	3.20	—.45
490 **Preisgewinner,** hervorragende Neuheit, mit Schoten bis zu 42 cm Länge	—	60 —	7.50	1.—
Puffbohnen				
491 **Erfurter,** gewöhnliche	90.—	11.20	1.40	—.25
493 **Hangdown,** sehr langschotig	120.—	15.80	2.—	— 30



Stangenbohnen „Phaenomen"
10 *kg M.* 190.—, 10 *kg M.* 25.—, 1 *kg. M.* 3.—, 100 *g M.* —.45

Grassamen

Grassamen-Mischungen für feine Rasenplätze

Meine Grasmischungen stelle ich selbst aus den bestgeeignetsten Sorten zusammen. Der jährliche Mehrbedarf ist mir ein Beweis dafür, daß dieselben sich überall bewährt haben.

	100 kg M	10 kg M.	1 kg M.
450 **Grassamen, gemischt, zur Anlage eines guten, dauerhaften Gartenrasens** (Berliner Tiergarten-Mischung)	150.—	16.50	1.80
452 **Grassamen-Mischung,** nur von ganz feinblätterigen, ausdauernden Grasarten zusammengestellt, für Parterres usw.	180.—	20.—	2.20
455 **Mischung f. Vorgärten, Kanten, Schmuckrasenpartien usw.,** feinste Qualität	—	25.—	2.90
456 **Mischung für schattige Lagen,** extra ausgewählt	180.—	20.—	2.20
457 **Mischung für Spielplätze**	120.—	14.—	1.60

Grassamen-Mischungen für Wiesen und Weiden usw.

	100 kg M	10 kg M.	1 kg M.
458 **Für feuchten Boden**	90.—	9.90	1.10
459 **Für trockenen Boden**	90.—	9.90	1.10
460 **Für Böschungen** zum Befestigen des Bodens	60.—	7.—	—.90

Steckzwiebeln

Allerkleinste, runde bis Haselnußgröße
Per Zentner M. 60.— 1 Postkolli M. 9.—

Haselnuß bis Walnußgröße
Per Zentner M. 25.— 1 Postkolli M. 4.—

Saatkartoffeln

Erste Absaat, garantiert vom Sandboden

	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M.
470 **Kuckuck,** beste, gelbschalige Treibkartoffel mit flachen Augen, Knolle flachoval, krebsfest	16.—	2.—	—.40
472 **Odenwälder frühe blaue,** früh bis mittelfrüh, von außerordentlich hohem Ertrag, sehr widerstandsfähig	14.—	1.80	—.30
473 **Industrie-, Ebsdorfer-,** gelbfleischig, beste späte Speisekartoffel	12.—	1.50	—.25
476 **Kaiserkrone**	12.—	1.50	—.25




Blumensamen

Seit vielen Jahren widme ich den Blumensamen-Kulturen in meinem Geschäfte die größte Sorgfalt. Ich baue davon jährlich ein großes Areal an und kann versichern, daß meine Sortimente von Florblumen, wie Astern, Levkojen, Nelken usw., unübertroffen schön sind. Nur das Beste und Wertvollste wird herangezogen und enthält nachfolgendes Verzeichnis eine Auswahl der schönsten und lieblichsten Blumen, für jeden Zweck geeignet.

Blumensamen-Neuheiten



Calendula „Goldkugel"
Beschreibung siehe Seite 19
100 *g M.* 15.— 10 *g M.* 2.— 1 Pt. *M.* —.30



Tagetes „Orangeball"
Beschreibung siehe Seite 26
100 *g M.* 25.— 10 *g M.* 3.— 1 Pt *M.* —.40

Astern

Die von mir angebotenen Sorten entstammen eigenen Kulturen und werden dieselben in bezug auf Bau, Blumenform und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.



Meine Astern auf der „Sommerblumenschau" in Dresden 1926

A. Niedrige Sorten

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6 bis 7 cm Durchmesser.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
501 **Weiß** / 506 **Dunkelpurpur**			
503 **Pfirsichblüte** / 508 **Dunkelviolett**			
505 **Dunkelscharlach** / 510 **Karmesin**			
Jede Farbe	38.—	4.50	—.30
511 **Prachtmischung**	35.—	4.—	—.30

Zwerg-Bukett-Boltzes

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15 bis 20 cm hoch.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
513 **Weiß** / 519 **Hellblau**			
515 **Karminrosa** / 520 **Dunkelblau**			
516 **Karmin**			
Jede Farbe	24.—	3.—	—.25
526 **Prachtmischung**	21.—	2.80	—.25

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, die besonders für Einfassungen und niedrige Gruppen geeignet ist. Große, gefüllte Blume.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
540 **Weiß** / 543 **Dunkelblau**			
541 **Rosa** / 544 **Feurigscharlach**			
542 **Hellblau** / 545 **Karmin**			
Jede Farbe	25.—	3.—	—.30
547 **Prachtmischung**	24.—	2.80	—.30

Zwerg-Victoria-Aster

Gute Gruppenaster

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
560 **Weiß** / 563 **Dunkelblau**			
561 **Rosa** / 566 **Feurigscharlach**			
562 **Hellblau** / 569 **Karmin**			
Jede Farbe	34.—	4.20	—.30
572 **Prachtmischung**	30.—	4.—	—.30

Astern (Fortsetzung)

B. Mittelhohe Sorten

Königin der Hallen

Die früheste aller Astern zum Schnitt. Die Blumen sind schön gefüllt und stehen auf langen Stielen. Höhe 35 bis 40 cm.

580 **Weiß** — 586 **Dunkelblau**
583 **Rosa** — 588 **Karmoisin**
585 **Hellblau** — 590 **Dunkelscharlach**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	7.—	1.—	—.20
592 **Prachtmischung**	6.50	—.90	—.20

Riesen-Komet-Aster

Außerordentlich große, lockig gewellte Blume mit sehr langen schmalen Petalen. Schön zum Schnitt. Höhe zirka 50 cm.

595 **Weiß** — 598 **Dunkelblau**
596 **Rosa** — 599 **Karmesin**
597 **Hellblau** — 600 **Scharlach**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	21.—	2.80	—.25
603 **Prachtmischung**	19.—	2.50	—.25

C. Hohe Sorten

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühend, stark und reich verzweigt, der Bau ist hoch und buschig; bringt bis spät in den Herbst hinein frische Blumen. Diese sind groß und langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.

609 **Weiß** — 617 **Scharlach**
610 **Rosa*** — 618 **Zinnoberkarmin**
613 **Hellblau** — 619 **Helllila**
614 **Karmesin** — 625 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	6.30	—.80	—.20
627 **Prachtmischung**	5.50	—.70	—.20

* Diese Sorte ist besonders langstielig und durch die kräftige Farbe immer eine gesuchte Schnittblume.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
631 **Ball's weiße**, sehr großblumige, ausgezeichnete Schnittblume	16.80	2.20	—.30

Päonien-Perfektion-Aster

Meisert's verbesserte, von größter Vollkommenheit.

635 **Weiß** — 640 **Lasurblau**
636 **Rosa** — 642 **Karmesin**
638 **Hellblau** — 644 **Feurigscharlach**
639 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	30.—	3.80	—.30
649 **Prachtmischung**	25.—	3.50	—.30

Das auf der „Sommerblumenschau" in Dresden von mir gezeigte Sortiment abgeschnittener Blumen erregte allerseits große Bewunderung. Es gibt in der Tat auch keine hohe Asterklasse, die abgeschnitten, als Bukett gebunden, formvollendeter und vornehmer wirkt als die Rasse.

Unikum-Aster

Verbesserung der Hohenzollern, mit langen und schmalen, fadenförmigen Petalen.

652 **Reinweiß**
654 **Fliederblau**
656 **Rosa**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	22.—	2.80	—.30
658 **Prachtmischung**	19.50	2.50	—.30

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzüglich zum Schneiden.

660 **Weiß** — 668 **Rosa**
662 **Azurblau** — 669 **Karmesin**
664 **Hellblau** — 672 **Silberlila**
665 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	25.—	3.—	—.30
673 **Prachtmischung**	23.—	2.75	—.30

Frühblühende Hohenzollern-Aster

675 **Weiß**
678 **Karmesin**
680 **Dunkelblau**
683 **Rosa**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	16.40	2.20	—.30
685 **Prachtmischung**	14.40	1.90	—.25

Straußenfeder-Aster

Vorzüglich zum Schneiden, sehr große, lockere Blumen. Extra gefüllte, feinste Rasse.

687 **Weiß** — 696 **Azurblau**
688 **Brillantrosa** — 698 **Dunkelscharlach**
690 **Rosa** — 699 **Hellblau**
693 **Karmesin** — 703 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	15.—	2.—	—.25
705 **Prachtmischung**	13.50	1.80	—.25

Einfach blühende Astern

(Margueriten).

707 **Weiß** — 713 **Dunkelrot**
709 **Hellrosa** — 716 **Hellblau**
711 **Leuchtendrosa** — 717 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	8.—	1.—	—.20
719 **Prachtmischung**	6.—	—.80	—.20

Einfache spätblühende (Original-China-) Astern

Sehr großblumig, noch in vollem Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind.

723 **Weiß** — 728 **Purpur**
725 **Apfelblüte** — 729 **Helllila**
726 **Rosa** — 730 **Dunkelviolett**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Jede Farbe	12.—	1.60	—.20
735 **Prachtmischung**	10.—	1.40	—.20

Aster-Mischungen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Hohe Astern, aus allen Gattungen schön gemischt	9.—	1.—	—.20
Halbhohe Astern, aus allen Gattungen schön gemischt	14.—	1.50	—.20

Levkojen

Die Kultur der Levkojen betreibe ich schon seit über 40 Jahren und gehört zu einer Spezialität meines Geschäftes. Meine Levkojen zeichnen sich durch einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen aus und sind in bezug auf Wuchs, Farbenreinheit und Blütengröße unübertroffen.



Sommer-Levkojen

1. Großblumige Victoria-Bukett. 2. Nizza. 3. Großblumige. 4. Excelsior Perfection. 5. Dresdner immerblühende. 6. Englische.

Levkojen

Kultur: Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat März. Um gesunde und reich blühende Levkojen zu erzielen, säe man den Samen möglichst dünn. Vor allen Dingen wähle man ein lockeres Erdreich, das im Winter gut durchgearbeitet ist und keine in Verwesung befindlichen Stoffe enthält. Man bedecke den Samen mit feiner sandiger Erde und soll nur gießen, bis die Pflanzen sämtlich aufgegangen sind. Sobald es die Witterung erlaubt, lüfte man die Fenster, damit die Pflänzchen zeitig abgehärtet werden. Wenn diese nun pflanzfertig sind, bringe man sie auf im Herbst vorbereitete Beete und pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfachblühenden keine zu großen Lücken entstehen.

Dresdner immerblühende großblumige Sommer-Levkojen

Diese Rasse ist infolge ihrer schönen großen Blüten und der hohen Prozentzahl gefüllter Blumen die beste zum Schnitt.

750 **Reinweiß**
751 **Dunkelblau**
753 **Goldigchamois**
756 **Blutrot**
757 **Rosa**
759 **Kanariengelb**
762 **Fleischfarbe**
764 **Hellblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Obige Sorten jede	35.—	4.50	—.30
760 **Dieselben in bester Mischung**	30.—	4.—	—.30

Erfurter gefüllte Sommer-Levkojen

Nur allerbeste Qualität

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
769 **Carmoisin**			
770 **Fleischfarbe**			
772 **Dunkelblau**			
774 **Reingelb**			
776 **Weiß**			
779 **Hellblau**			
780 **Rosa**			
782 **Pfirsichblüte**			
783 **Dunkelcarmoisin**			
785 **Dunkelblutrot**			
Obige Sorten jede	30.—	4.—	—.30
800 **Dieselben in bester Mischung**	25.—	3.50	—.30

„Mit Ihrer Lieferung bin ich recht zufrieden gewesen. Alles keimt sehr gut. Danke bestens noch für gute Verpackung und begrüße Sie."
L., d. 15. III. 1926. O. H.

Großblumige Sommer-Levkojen

Hochveredelte, ganz vorzügliche Qualität

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
804 **Weiß**			
805 **Hellblau**			
806 **Dunkelblutrot**			
807 **Dunkelblau**			
809 **Brillantrosa**			
812 **Kanariengelb**			
814 **Rosa**			
815 **Apfelblüte**			
Obige Sorten jede	35.—	4.50	—.30
820 **Dieselben in bester Mischung**	30.—	4.—	—.30

„Nachdem wir Ihre Proben in den uns gelieferten Artikeln durchgegangen sind, ersuchen wir Sie hierdurch höfl. um Angabe der verfügbaren Quantitäten in Levkojensamen nebst äußerster Offerte."
B., d. 23. VII. 1925. F. H. S.

Riesen-Stangen-Excelsior

(Treib-Levkoje)

Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60 bis 70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen.

820 **Schneeweiß**
822 **Karmesin**
823 **Rosa**
824 **Hellblau**
826 **Dunkelblau**

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Obige Sorten jede	75.—	8.—	—.50
Dieselben in bester Mischung	68.—	7.50	—.50

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen

Prächtige Gattung

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
829 **Weiß**			
830 **Purpurkarmin**			
831 **Rosa**			
832 **Dunkelblutrot**			
833 **Kanariengelb**			
834 **Hellblau**			
Obige 6 Sorten jede	36.—	4.50	—.30
840 **Dieselben in bester Mischung**	32.—	4.—	—.30

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
844 **Schneeweiß** (Montblanc)	48.—	6.—	—.40
845 **Schöne v. Nizza,** fleischfarbigrosa			
846 **Côte d'Azur,** veilchenblau			
847 **Souvenir de Monaco,** feurig karmin			
849 **Violette von Nizza,** dunkelblau			
850 **Monte Carlos,** reingelb			
851 **Prachtmischung**	44.—	5.50	—.40

Winter-Levkojen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
860 **In bester Mischung**	70.—	8.80	—.50


Löwenmaul
(Antirrhinum)

Diese neue Klasse bringt große langstielige Rispen mit ganz riesigen Blüten, die fast einer Gladiolenblüte ähneln. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorragend gut geeignet und können dem Liebhaber wie Gärtner nicht warm genug empfohlen werden. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen.



Blume von Antirrhinum maximum

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
870 **Apfelblüte**, mattes Rosa	12.—	1.60	—.20
872 **Die Rose**, reines, tiefes Rosa	12.—	1.60	—.20
873 **Kanarienvogel**, kanariengelb	12.—	1.60	—.20
875 **Schneeflocke**, reinweiß mit gelbem Schlund	12.—	1.60	—.20
877 **Purpurkönig**, dunkelpurpurrot	12.—	1.60	—.20
880 **Maralda**, kupferkarmin	12.—	1.60	—.20
881 **Defiance**, feurigscharlach	20.—	2.50	—.30
882 **Prachtmischung**	10.—	1.50	—.20



Ein Strauß großblumiges Löwenmaul

Großblumiges Löwenmaul
Antirrhinum majus grandiflorum

Hoher aufrechter Wuchs, ungefähr 60 cm

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
893 **Venus**, zartrosa mit weißem Schlund	5.40	—.70	—.20
895 **Flieder**, Die Färbung ist ein reines zartes Lilarosa, der Schlund weißlich rosenrot	5.40	—.70	—.20
897 **Rubin**, Prächtig leuchtendes Purpurkarmin	5.80	—.80	—.20
999 **Feuerkönig**, Orangescharlach mit weißem Schlund	5.40	—.70	—.20
900 **Othello**, dunkelkastanienbraun	5.40	—.70	—.20
901 **Königin Viktoria**, blendend weiß	4.40	—.60	—.20
903 **Crescia**	4.40	—.60	—.20
904 **Luteum**, gelb	4.40	—.60	—.20
907 **Brillant**, scharlach, goldgelb und weiß	4.40	—.60	—.20
905 **Prachtmischung**	3.40	—.50	—.20

Halbhohes Löwenmaul
Antirrhinum majus nanum

Antirrhinum sind in der letzten Zeit sehr beliebt geworden, besonders die halbhohen Sorten, weil sich diese am besten für den Schnitt wie auch für Gruppen verwenden lassen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
906 **Album**, weiß	4.—	—.55	—.20
909 **Atrococcineum**, dunkelscharlach	4.—	—.55	—.20
910 **Crescia**, dunkelscharlach	4.40	—.60	—.20
913 **Morgenröte**, zinnoberscharlach mit weißem Schlund	4.80	—.65	—.20
914 **Luteum**, hellgelb	4.—	—.55	—.20
916 **Roseum**, dunkelrosa	4.80	—.65	—.20
918 **Prachtmischung**	4.—	—.55	—.20

Antirrhinum Tom Thumb

Prächtig zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
920 **Sulphureum**, schwefelgelb	12.—	1.60	—.20
922 **Prachtmischung**	10.—	1.40	—.20

Gefüllter Rittersporn

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle säen. Liebt kräftigen, nahrhaften Boden

Levkojen-Rittersporn
Delphinium Consolida fl. pl.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
920 **Hauptfarben**, jede	5.80	—.80	—.20
921 **Leuchtend karmin**, wundervolle Farbe	8.60	1.20	—.25
922 **Scharlachrosa**, neu!	8.60	1.20	—.25
923 **Prachtmischung**	4.40	—.60	—.20

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn
Delphinium pumilum hyazinthiflorum


Der Blumenstand gleicht dem einer Hyazinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
950 **Hauptfarben**, jede	9.60	1.40	—.25
956 **Prachtmischung**	8.60	1.20	—.25

Kaiser-Rittersporn
Delphinium imperiale

Sehr reich blühend und farbenprächtig, kräftig wachsend.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
970 **Hauptfarben**, jede	8.—	1.10	—.25
978 **Prachtmischung**	6.60	—.90	—.20



Blumen aus der Kaiser-Rittersporn-Mischung


Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1005 **Ageratum** mexicanum (coeruleum)	2.—	—.35	—.15
1007 **Ageratum** nanum Prinzessin Vict. Luise, blau in weißer Hülle	5.—	—.70	—.20
1009 **Ageratum,** Blausternchen	38.—	4.80	—.50
1012 **Althaea rosea** (Charters Pracht-Malven)			
1014 „ Hauptfarben . . . je	24.—	3.—	—.25
1016 „ Prachtmischung	19.—	2.50	—.25



Begonia luminosa als Topfpflanze

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1014 **Amaranthus** caudatus mit roten, hängenden Blüten	1.—	—.20	—.10
1016 **Amaranthus** caudatus albus mit weißen, hängenden Blüten	1.—	—.20	—.10
1017 **Ammobium** alatum grandiflorum	1.—	—.20	—.10
1020 **Aralia Sieboldi,** prachtvolle Blattpflanze, 1000 Korn *M.* 3.—			—.50
1025 **Asparagus plumosus nanus,** für Töpfe, 1000 Korn *M.* 5.—			—.30
1029 **Asparagus Sprengeri,** Zierspargel, 1000 Korn *M.* 3.—			—.30



Asparagus Sprengeri

Rosen-Balsaminen

Großblumig, dichtgefüllt

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1035 **Beste Mischung**	3.50	—.55	—.15

Begonia hybrida gigantea

Knollentragende
Blumen von 10 bis 17 cm im Durchmesser.

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1039 **Dunkelblutrot**	—	9.60	—.75
1042 **Scharlach**	—	9.60	—.75
1044 **Orange**	—	9.60	—.75
1050 **Beste Prachtmischung**	—	7.—	—.50

Begonia semperflorens

Immerblühende Topf- und Gruppen-Begonie



Blütenzweig der Begonie Albert Martin

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1053 **Albert Martin,** leucht. karminpurpur	30.—	3.50	—.40
1055 **Anna Regina,** Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Äußerst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze	50.—	6.—	—.50
1057 **Gracilis Feuerball,** feurigkarmoisin	50.—	6.—	—.50
1059 **Gracilis Luminosa,** mit prachtvollem dunklen Laub und feurigscharlachroten Blumen, für Gruppen prachtvoll	50.—	6.—	—.50

Bellis perennis fl. pl.

Tausendschön, Maasliebchen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1060 **Perennis fl. pl.,**	13.—	1.80	—.20
1062 **Perennis alba fl. pl.,** reinweiß	13.—	1.80	—.20
1063 **Perennis fl. pl. Longfellow,** dunkelrosa	17.—	2.20	—.20
1064 **Perennis fl. pl. Schneeball,** schön	17.—	2.20	—.20
1066 **Perennis monstrosa alba fl. pl.**	24.—	3.—	—.30
1068 **Perennis monstrosa rosea fl. pl.**	24.—	3.—	—.30
1070 **Perennis monstrosa gemischt fl. pl.**	21.60	2.80	—.30
1071 **Perennis Etna,** geröhrt, dunkelrot	86.—	12.—	—.80




Asparagus plumosus

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Calceolaria hybrida			
Großblumige Pantoffelblume			
1075 **Großblumige Prachtmischung**	~	—	—.60

Calendula (Ringelblume)

Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit Juni bis November. Die hier angeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu großen Sträußen verwendet.



Calendula „Goldkugel"

Neuheit:

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1077 **Calendula „Goldkugel".** Eine bedeutende Verbesserung der sehr in Aufnahme gekommenen Sorte „Orangekugel". Die Blumen sind bis in den Spätherbst hinein gut gefüllt und haben eine wundervolle dunkel orangerote Farbe, die besonders abends und im dunklen Raume recht eigenartig wirkt. Die Schnittblumen sind sehr in die Mode gekommen und werden gern gekauft. Auch als Gruppenpflanze kann die Calendula in dekorativer Weise Verwendung finden	15.—	2.—	—.30
1080 **Orangekugel,** schön gefüllt, leuchtendes Orange	4.50	—.75	—.30
1083 **Orangekönig,** hohe, empfehlenswerte Sorte	3.—	—.50	—.15
1085 **Meteor,** schön gestreift, goldorange mit hellgelb	1.50	—.25	—.10
1090 **Prachtmischung** aller Sorten	1 50	—.25	—.10
Calliopsis (Coreopsis)			
Schöngesicht			
1111 **Bicolor nana,** prachtvolle Gruppenpflanze	2.50	—.40	—.10
1112 **Bicolor nana, Goldstrahl**	3.—	—.50	—.15
1114 **Drummondi Goldstrahl,** sehr schön . .	4.—	—.60	—.15
1116 **Viele schöne Sorten gemischt**	3.—	—.50	—.15

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Campanula (Glockenblume)			
1117 **Carpatica,** prachtvolle Staude	10.—	1.50	—.20
1119 **Carpatica** alba	10.—	1.50	—.20
1120 **Medium fl.** albo . . . . . . } Marien-			
1122 **Medium fl.** coerulea . . . . } Glocken-	2.—	—.50	—.10
1124 **Medium fl.** roseo . . . . . } blume			
1126 **Medium fl.** gemischt	1.80	—.40	—.10
Celosia cristata nana (Hahnenkamm)			
1129 **Atropurpurea**	45.—	5.50	—.50
1130 **Aurea,** goldgelb	45.—	5.50	—.50
1135 **Prachtmischung**	40.—	5.—	—.50
Centaurea (Kornblume)			
1140 **Imperialis,** prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblumen	4.—	—.60	—.10
1142 **Margaritae,** neu, sehr schön weiß, feinste für Binderei	4.50	—.65	—.10
1143 **Suaveolens,** gelb	4.50	—.65	—.10
Chrysanthemum carinatum			
Die Chrysanthemum-carinatum-Sorten gehören zu den dankbarsten und anspruchsosesten Sommerblumen für Beete und Rabatten.			



Chrysanthemum carinatum

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1145 **Nordstern,** mit großen weißen Blumen .	3.50	—.60	—.10
1147 **Hybridum fl. pl.,** gefüllt, brillante Farben	6.—	—.80	—.15
1150 **Inodorum fl. pl.,** schneeweiß	6.—	—.80	—.15
1152 **Inodorum fl. pl., Brautkleid.** Von kompaktem Wuchs, reinweiß. Für Schnitt .	15.—	2.—	—.30

Chrysanthemum (Fortsetzung)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1155 **Maximum**, weiß mit gelber Mitte, feine Schnittblume	4.—	—.55	—.15
1157 **Maximum Prinzessin Heinrich**, sehr schön, reinweiß, kompakter Wuchs, sehr großblumig	7.—	1.—	—.20
1159 **Maximum hybridum Shasta Daisy**, früh und reichblühend mit sehr großen, reinweißen Blumen	10.—	1.50	—.20
1162 **Segetum Gloria**, großblumig, gelb, schöne Schnittblume	3.—	—.40	—.15

Cineraria hybrida grandiflora
Riesenblumige Cinerarien

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1166 **Prachtmischung**, von Nummerblumen	—	12.—	1.—
1167 **Matador**, leuchtendscharlach	—	17.—	1.25
1170 **Nana grandiflora**, herrliche Zwergsorten Nummerblumen, unübertroffene Qualität	—	16.—	1.25

Clarkia elegans fl. pl.


Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnittblumen, da sie abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40 bis 50 cm Länge entwickeln.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1172 **Purpurkönig**, purpurrot, gefüllt	3.—	—.50	—.15
1173 **Lachskönigin**, lachsorangegefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhafte, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner anderen Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend	4.—	—.55	—.15
1178 **Clarkia elegans**, schöne Mischung gefüllter Sorten	3.—	—.50	—.15
1180 **Cobaea scandens**, kletternde Cobea, bläulich-violett, auch fürs Freie zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden	8.—	1.—	—.20

Cosmea bipinnate praecox

Die Cosmea ist eine vorzügliche Schnittblume, die dankbar remontiert und gern gekauft wird. Sie sollte in keinen Garten fehlen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1185 **Cosmea**, bipin. praecox, rosea	8.—	1.—	—.20
1187 **Cosmea**, bipin. praecox, alba	8.—	1.—	—.20



Großblumige frühblühende Cosmea

Cyclamen persicum
(riesenblumige)

Das Beste, was es gibt

	100 Korn M.	1000 Korn M.
1189 **Dunkelrot**	3.—	22.—
1190 **Leuchtendrot**	3.—	22.—
1193 **Reinrosa**	3.—	22.—
1195 **Reinweiß**	3.—	22.—
1199 **Weiß mit Auge**	3.—	22.—
1200 **Fliederfarben**	3.—	22.—
1202 **Rosa von Zehlendorf**	5.50	36.—
1203 **Perle von Zehlendorf**	6.—	45.—
1206 **Prachtmischung**	2.50	18.—

Dahlia variabilis (Georgina)

Dahlien sind allgemein bekannt, bei zeitiger Saat blühen dieselben bereits im ersten Jahre.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1207 **Liliput oder Pompon**, prächtige kleinund rundblumige Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Prachtsammlung geerntet	10.—	1.50	—.20
1210 **Edel- oder Cactus-Dahlia, Prachtmischung**, nur auserlesener Sorten	8.—	1.25	—.20
1211 **Mammuth**, Riesen, gemischt	40.—	5.—	—.60
1214 **Einfache Miniatur**, in schöner Mischung	8.—	1·25	—.20

Jeder Dahlienliebhaber sollte mit der hochinteressanten Anzucht der Dahlien aus Samen einen Versuch machen. Die Mühe wird durch überraschende Erfolge in reichem Maße gelohnt. Aussaat im Februar bis März ergibt schon im selben Sommer den farbenprächtigsten Dahlienflor.

Delphinium

(siehe Seite 17)

Dianthus chinensis fl. pl.
(Gefüllte Chineser-Nelke)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1218 **Prachtmischung** extra gefüllter Chineser-Nelken	5.—	—.75	—.15

Dianthus Heddewigi
(Heddewigi-Nelke)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1220 **Prachtmischung** vieler Varietäten extra	15.—	2.—	—.20

Dianthus barbatus, Bartnelken

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1225 **Einfache**, in vielen Farben gemischt.	1.50	—.30	—.15
1226 **fl. pl.**, gefüllte Sorten, Prachtmischung.	8.—	1.25	—.20

Garten- oder Landnelken

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1227 **Landnelken**, bunte extra gefüllte Prachtmischung	40.—	5.—	—.40
1230 **Landnelken, Grenadin**, mit leuchtend scharlachroten dichtgefüllten Blumen	70.—	8.50	—.50
1235 **Landnelken**, gefüllte, frühbl. niedrige Wiener in prächtigen Farben	35.—	4.50	—.40
1237 **Landnelken**, gefüllte, reinweiße frühblühende Wiener	40.—	5.—	—.40
1240 **Landnelken**, gefüllte, gelbe und gelbgrundige, herrliche Prachtsorte	70.—	8.50	—.50
1246 **Landnelken**, gefüllte, weiße und weißgrundige, prachtvolle Qualität	40.—	5.—	—.40
1250 **Landnelken, Mohrenkönig**, neu, rein dunkelpurpur	50.—	6.—	—.40
1251 **Landnelken, Rosenkönigin**, rein zentifolienrosa	60.—	7.—	—.50






Gloxinienpflanze aus der Prachtmischung 1280

Remontant- oder immerblühende Topfnelken

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1255 **Non-plus-ultra-Mischung** 1 g M. 5.—	—	45.—	—.75

Digitalis, Fingerhut

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1260 **Gloxiniaeflora**	4.—	—.60	—.15
1263 **Monstrosa**, gemischt	9.—	1.50	—.20
1265 **Echinops Ritro**, italienische Kugeldistel, blaue, kugelförmige Blüte, sehr dekorativ	3.—	—.50	—.15
Elichrysum, siehe Helichrysum			

Eschscholtzia

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1267 **Californica**, leuchtendgelb	3.—	—.50	—.15
1269 **Californica**, Karminkönig, prächtig karminrot	6.—	—.75	—.20
1270 **Californica**, grandiflora rosea	4.—	—.60	—.15

Gaillardia

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1272 **Prächtige Sorten gemischt**	5.—	—.65	—.15
1275 **Lorenziana**, mit prachtvollen, dichtgefüllten Blumen	6.—	—.75	—.20

Gladiolus

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1276 **Gandavensis hybridus**, schöne Sorten gemischt	6.—	—.75	—.20
1277 **Gandavensis grandiflorus hybridus**, eine farbenfreudige Mischung von ausgesucht großblumigen Sorten neuester Einführungen	40.—	5.—	—.70
1279 **Primulinus hybridus**, aus Befruchtungen verschiedener Gladiolen-Rassen hervorgegangen, herrliche Farben	8.—	1.—	—.20

Gloxinia hybrida

Meine Gloxinien sind prachtvoll großblumig

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1280 **Grandiflora, Prachtmischung aller Sorten** 1 g M. 7.—	—	—	—.50

Goldlack

Einfache Sorten

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1282 **Frühester schwarzbrauner, großblumiger**	3.—	—.40	—.15
1285 **Dresdener**, sehr wohlriechend, prachtvoll als Marktpflanze	3.—	—.40	—.15
1287 **Goliath**, sehr großblumig, dunkelbraun, schöne Treibsorte	4.—	—.50	—.15

Goldlack

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1289 **Extra gefüllter Stangenlack, brauner**	90.—	12.—	—.75
1290 **Extra gefüllter hoher, beste Mischung**	60.—	8.—	—.60
1293 **Extra gefüllter Zwerg-, beste Mischung**	90.—	12.—	—.75

Godetia

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1295 **In sechs gangbarsten Farben** . . jede	5.—	—.75	—.20
1297 **Prachtmischung**	3.—	—.40	—.15

Gypsophila, Schleierkraut

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1299 **Gypsophila**, elegans	1.50	—.50	—.15
1300 **Gypsophila**, paniculata	4.—	—.60	—.15
1302 **Helianthus annuus fl. pl.**, hohe gefüllte Sonnenrose	1.—	—.25	—.10

Helichrysum monstrosum fl. pl.

großblumige, gefüllte Strohblume

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März auf halbwarmen Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1306 **Gefüllte Strohblumen**, prachtvolle Mischung	4.50	—.60	—.15
1310 **Weiß** — 1314 **Purpur**			
1311 **Feuriggbraun** — 1316 **Rosa**			
1312 **Gelb**			
Jede Farbe	6.—	—.75	—.15

Iberis, Schleifenblume

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1318 **Amara**, weiß	1.—	—.25	—.10
1320 **Amara**, grandiflora, großblumig, weiß	1.50	—.30	—.10
1321 **Coronaria**, großdoldig, robust, weiß	1.—	—.25	—.10
1323 **Coronaria, Kaiserin (Empreß)**, mit kolossalen Rispen reinweißer, großer Blumen	3.50	—.60	—.15
1324 **Sempervirens**	—	3.—	—.20

Hesperis, Nachtviole

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1326 **Matronalis**, violett	3.—	—.50	—.15
1327 **Matronalis fl. albo**, weiß	3.—	—.50	—.15

Ipomoea purpurea, Trichterwinde

Schnellwachsende Schlingpflanze

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1330 **Prachtmischung**	1.—	—.30	—.10


Iberis Kaiserin


Helichrysum monstrosum fl. pl.


Blumen von Godetia



Blume aus der Lathyrus-Spencer-Mischung

Frühblühende Spencer-Wicken

Diese Wicken blühen im Freien 14 Tage bis 3 Wochen früher als die anderen Spencer-Wicken. Sie sind die zum Treiben am besten geeigneten Sorten und wertvoll für den Gärtner, der die ersten Wickenblumen haben will.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1402 **Blue bird,** reinblau	60.—	7.20	1.—	—.20
1403 **Glitters,** orange	60.—	7.20	1.—	—.20
1405 **Grenadier,** beste feurigrote	60.—	7.20	1.—	—.20
1406 **Harmony,** lilarosa	60.—	7.20	1.—	—.20
1407 **Mrs. Kerr,** beste lachsfarbige	90.—	10.—	1.20	—.30
1408 **Rose Queen,** rosa auf weiß	48.—	5.80	—.80	—.20
1409 **Schneesturm,** beste weiße	60.—	7.20	1.—	—.20
1410 **Zvolaneks Rose,** schönste reinrosa Sorte	60.—	7.20	1.—	—.20
1420 **Prachtmischung,** besonders zusammengestellt	22.—	2.70	—.40	—.20

Lathyrus odoratus grandiflorus

(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neueren Lathyrus-Sorten, bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort in Abständen von 30 bis 40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen; es muß täglich geschnitten werden,

Lathyrus odoratus grandiflorus
(Fortsetzung)

bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekorationen hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkons eine große Zierde.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1325 **Prachtmischung,** zum größten Teile aus Eckford's besten Sorten bestehend	7.—	1.—	—.25	—.10
1340 **Mischung neuester großblumiger Spencer-Hybriden,** sehr schöne Farben	15.—	1.90	—.30	—.15

Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

Die nachfolgend angebotenen Lathyrus meines eigenen Anbaues sind die schönsten Sorten aus den neuen und neuesten englischen und amerikanischen Einführungen sowie bewährte und bekannte Hauptsorten. Die Blumen sind sehr groß, schön gewellt, edel gebaut und stehen oft zu vieren an langen, zum Schnitt geeigneten Stielen. Die einzelnen Sorten sind vollständig rein, sortenecht und enthalten keine gewöhnlichen Großblumigen.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1345 **Asta Ohn,** rosamalvenfarbig	20 —	2.40	—.35	—.15
1347 **Powerscourt,** reinlavendelblau	24.—	2.90	—.40	—.15
1350 **R. F. Felton,** lavendel	20.—	2.40	—.35	—.15
1356 **Dainty,** weiß mit zartrosa	20.—	2 40	—.35	—.15
1359 **Honor Bright** (Burpees), rosenrot auf creme Grund	40.—	5.50	—.75	—.25
1360 **King Edward** (Scharlachkönig), dunkelscharlach	24.—	2.90	—.40	—.15
1362 **Royal Scot,** leuchtendscharlach auf kirsch	24.—	2.90	—.40	—.15
1366 **John Ingmann,** leuchtendkarmin	20.—	2.40	—.35	—.15
1367 **Maud Holmes,** leuchtendkarmesinrot	24.—	2.90	—.40	—.15
1370 **Feuerkreuz,** orangekirschrot	24.—	2.90	—.40	—.15
1375 **Countess Spencer,** rosa	30.—	4.—	—.60	—.20
1377 **Hawlmark Salmon Pink,** rosa mit lachs	40.—	5.50	—.75	—.25
1380 **Hebe,** rosenrot, zarte Farbe	20.—	2.40	—.35	—.15
1385 **Fordhook Orange,** sattes, reines Orange, Neuheit	40.—	5.50	—.75	—.25
1387 **Commander Godsal,** schöne dunkelblaue	24.—	2.90	—.40	—.15
1389 **Weiße Riesen,** großblumig	20.—	2.40	—.35	—.15
1400 **Mischung** feinster Spencer-Sorten mit herrlich gewellter offener Blüte, viele Neuheiten enthaltend	15.—	1.90	—.30	—.15

Lathyrus latifolius, Staudenwicke

Vorzügliche winterharte Schlingpflanze und Schnittblume

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1425 **Mischung** aller Farben	52.—	6.40	—.85	—.20

Lobelia erinus

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1429 **Lobelia erinus**, blau	6.—	—.80	—.20
1430 **Lobelia erinus, Kaiser Wilhelm**, echt, dunkel, prachtvoll für Einfassungen	20.—	3.—	—.30
1435 **Lobelia erinus, speciosa Cristal-Palace compacta**	24.—	3.50	—.30
1437 **Lobelia erinus**, in bester Mischung	10.—	1.50	—.25
1440 **Lunaria biennis**, Mondveilchen	5.—	—.75	—.15

Matricaria (gefüllte weiße Kamille, gefülltes Mutterkraut)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1443 **Eximia grandifloria fl. pl.**, großblumig, reinweiß	6.—	—.75	—.15
1446 **Schneeball, gefüllt**, weiß, kompakt und gedrungen	30.—	4.—	—.30
1447 **Goldball**, niedrig, gelb, schön für Gruppen	20.—	3.—	—.25
1450 **Medeola asparagoides**, reizende Ampelpflanze	4.—	—.55	—.20

Mimulus

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1456 **Cardinalis grandiflorus**, großblumig, dunkelscharlach	30.—	4.50	—.30
1457 **Mina lobata**, prächtige Schlingpflanze, Blumen scharlach mit gelb	25.—	3.—	—.25
1459 **Mirabilis Jalapa**, Wunderblume **Prachtmischung**	1.—	—.25	—.10

Myosotis, Vergißmeinnicht

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1465 **Alpestris**, blau	3.—	—.40	—.10
1466 **Alpestris**, alba, weiß	3.50	—.45	—.10
1470 **Alpestris, Indigo**, dunkelstes Blau	4.—	—.50	—.15
1471 **Alpestris, Victoria**	7.—	1.—	—.20

Nemophila, Hainblume

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1473 **Insignis**, prachtvolles himmelblaues Hainblümchen	2.—	—.30	—.10
1477 **Nicotiana affinis**, Tabak, sehr wohlriechend	3.—	—.40	—.10
1479 **Nicotiana affinis, Neue Hybriden**, prachtvolle Mischung	4.—	—.50	—.15

Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen)

Sommerblumen mit interessanten Blüten.
Aussaat im April direkt ins Freie.
Blütezeit Juni bis August

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1483 **Damascena fl. pl.**, Braut in Haaren, gefüllt, blau	1.—	—.25	—.10
1490 **Damascena fl. pl., Miss Jekyll**, prachtvoll, himmelblau, dichtgefüllt, **wertvolle Schnittblume**	2.—	—.30	—.10



Jungfrau im Grünen



Einfacher Seidenmohn, Prachtmischung vieler Farben

Papaver (Mohn)

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Sommerblumen, müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden.

Papaver paeoniflorum fl. pl.

Gefüllter Paeonienmohn

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1495 **Hochrosa** 1496 **Karminrosa** 1497 **Scharlach** 1499 **Purpur**	2.—	—.30	—.10
1502 **Beste Mischung**	1.50	—.25	—.10

Shirley- oder Seidenmohn

Papaver Rhoeas

Dies ist die feinste aller einfachen Mohnsorten, die es in zarten Farbenschattierungen gibt. Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten Knospen, die dann in der Vase aufblühen und sich tagelang frisch halten.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1507 **Prachtmischung**	4.—	—.60	—.15

Pelargonium

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1509 **Scarlet** oder **Zonale**, gemischt	—	5.—	—.75

Pentstemon

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1511 **Gentianoides hybridus grandiflorus**, neue großblumige Sorten	30.—	5.—	—.30
1513 **Gentianoides hybridus, Riesen-Prachtmischung**, außerordentlich großblumig, in vielen neuen Farben	35.—	5.50	—.30

Petunia hybrida

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1516 **Prachtmischung**, I. Qualität	5.—	—.75	—.20
1519 **Alba**, weiß	6.—	—.80	—.20

Großblumige Balkon-Petunien

Petunia hybrida grandiflora pendula

Diese Klasse Petunien rankt besonders gut und eignet sich daher sehr zur Bepflanzung von Balkons

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1526 **Weiß**	35.—	4.50	—.30
1527 **Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)**, samtigdunkelblaue Blüten, die die Pflanze den ganzen Sommer bedecken. Sehr wirkungsvoll als Balkonschmuck	35.—	4.50	—.30
1528 **Purpurkönigin**, samtigdunkelrot	35.—	4.50	—.30
1540 **Rosa**	35.—	4.50	—.30



Petunia multiflora, Himmelsröschen

Kleinblumige einfache Petunien

Die Verwendung der nachfolgenden kleinblumigen Petunien hat seit einigen Jahren einen großen Aufschwung genommen. Überall, in kleinen Gärten, in großen auf Farbenbeeten, auch ganz besonders in der Balkonausschmückung hat diese Klasse der Petunien einen berechtigten Vorzug erhalten.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1544 **Himmelsröschen,** ganz gedrungen, lebhaft rosa, herrliche Sorte	72.—	8.50	—.75
1546 **Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte	—	5.—	—.75
1547 **Schneeball**	30.—	4.—	—.60

Riesen-Petunien

Petunia hybr. grandiflora superbissima

Diese Klasse besitzt die größten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1549 **In Prachtmischung** . . 1 Gramm *M.* 9.50	—	—	—.75


Gefüllte Petunien

Petunia hybr. grandifl. fl. pl.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1552 **Großblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung** . . . . . 1 Gramm *M.* 25.—	—	—	1.—
1555 **Phacelia tanacetifolia,** unübertreffliche Bienenfutterpflanze	1.—	—.30	—.10



Vollblühende Riesen-Petunie der Mischung



Phlox-Drummondi-Prachtmischung

Phlox Drummondi grandiflora

(Großblumige Varietäten.)

Der Sommerphlox ist eine altbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten, besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1556 **Alba,** reinweiß 1558 **Atropurpurea,** dunkelpurpurrot }	8.—	1.—	—.20
1563 **Cuspidata,** gemischt, sehr schön (Sternphlox)	7.—	—.90	—.15
1565 **Prachtmischung,** von größtem Effekt und langandauerndem Flor	6.—	—.80	—.15

Phlox Drummondi nana compacta

(Zwerg-Phlox.)

Eine sehr empfehlenswerte, äußerst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1567 **Feuerball,** leuchtenddunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt	20.—	3.—	—.30
1570 **Defiance,** leuchtendscharlach	25.—	3.50	—.30
1573 **Chamoisrosa,** sehr schön und konstant, Ia. Gruppenpflanze	25.—	3.50	—.30
1577 **Hortensiiflora,** rosa	24.—	3.20	—.30
1579 **Nivea** (Schneeball), reinweiß	20.—	3.—	—.30
1582 **Prachtmischung aller Farben**	20.—	3.—	—.30

Physalis (Judenkirsche)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1585 **Francheti,** mit großen, orangeroten Früchten, sehr interessant	12.—	1.80	—.20

Portulaca grandiflora,

großblumiges Portulackröschen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1590 Einfache Sorten gemischt	4.—	—.60	—.15
1592 **Fl. pl., feinste Mischung**	24.—	3.—	— 30

Primula

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1595 **Auricula, Luiker Aurikeln,** Mischung ersten Ranges	140.—	17.—	—.60
1596 **Auricula, von ausgewählten Nummerblumen gesammelt**	240.—	30.—	—.75



Rathaus-Petunie, weiß

Primula chinensis fimbriata

Chinesische Topfprimel

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1599 **Magnifica alba,** reinweiße, mit gelber Mitte	55.—	6.60	—.75
1600 **Karfunkelstein,** neu, leuchtend-scharlachblutrot	70.—	8.40	—.80
1603 **Morgenröte,** zartfleischfarbigrosa	46.—	5.40	—.75
1604 **Sedina,** neu, Blume groß, leuchtend-karminrosa	46.—	5.40	—.75
1610 **Gute Mischung**	32.—	3.80	—.60

Primula obconica

	10 g M.	1 g M.	1 Pt. M.
1613 **Grandifl. hybrida,** Prachtmischung neuer Farben mit großen, runden Blumen	26.—	3.20	—.40
1615 **Gigantea,** Mischung	40.—	4.80	—.50

Primula veris elatior

Gartenprimel

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1616 Im herrlichsten Farbenspiel	—	19.—	2.50	—.20
1617 **Lutea,** gelbliche Färbung	—	28 —	3.50	—.40

Pyrethrum

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1618 **Album,** weiß	—	22.—	3.—	—.30
1619 **Roseum,** rosa	—	22.—	3.—	—.30
1620 **Hybridum,** einfache Sorten gemischt	—	18.—	2.50	— 30
1623 **Hybridum,** gefüllte Sorten gemischt	—	—	20.—	1.—
1630 **Parthenifolium aureum,** goldgelb belaubt	—	3.—	—.50	—.10

Reseda odorata

Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1635 **Odorata**	9.—	1.30	—.20	—.10
1636 **Odorata grandiflora,** großblumig	10.—	1.40	—.20	—.10
1637 **Machet,** mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt	72.—	8.60	1.20	—.20
1639 **Reseda Rubin,** verbessertes Machet, sehr starke Ähren mit kupferscharlachroten Blumen. Schnittsorte I. Ranges	160.—	19.—	2.50	—.30
1640 **Goliath** (maxima), mit riesigen leuchtendroten Ähren	280.—	34.—	4 20	—.50
1642 **Schöne Sorten** gemischt	40 —	4.80	—.65	—.15

Ricinus (Wunderbaum)

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1650 **Zanzibariensis**	12.—	1.80	—.30	—.10



Schale mit Riesen-Machet-Reseda

Salpiglossis variabilis grandiflora (Trompetenzunge)

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1655 **Superbissima** (Kaiser-Salpiglossis), robuste Sorte mit sehr großen Blumen, weit geöffneter Schlund. Prachtvolle orchideenartige Zeichnungen	12.—	1 60	—.25
1657 **Prachtmischung** großblumig. Sorten	6.—	—.75	—.20

Salvia splendens (Prachtsalbei)

eigene deutsche Ernte

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1659 **Feuerball.** Dieser neue Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtendscharlachroter Farbe.	—	12.—	1.—
1660 **Zürich,** neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig-scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig, für niedere Gruppen und Töpfe warm zu empfehlen.	—	12.—	1.—

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.

Großblumige, hohe, gefüllte Scabiose

Die Blumen, 6 bis 7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Größe, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird.

Hohe Sorte

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1665 **Schneeball,** reinweiß	4.—	—.55	—.15
1667 **Mohrenkönig,** schwarzbraun	4 —	—.55	—.15
1669 **Die Fee,** zartlila	4.—	—.55	—.15
1680 **Großblumige, gefüllte, hohe Scabiosen aller Farben,** Mischung	3.50	—.50	—.15

Niedrige, gefüllte Scabiosen

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1685 Mischung	2.—	—.35	—.10
1686 **Scabiosa caucasica**	30.—	4.—	—.30



Salpiglossis superbissima



Prachtmischung großblumiger, gefüllter Scabiosen



Salvia splendens Feuerball

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
Silene			
1687 **Silene pendula,** prächtige Gruppenpflanze	1.—	—.25	—.10
1689 **Silene pendula, alle Sorten gemischt**	1.20	—.30	—.10
Statice (Grasnelke) **Herrliche Trockenblume**			
1695 **Sinuata**	—.85	—.15	—.10
1700 **Sinuata atrocoerulea, tiefdunkelblau.** Diese von mir gut durchgezüchtete Rasse zeichnet sich durch eine herrliche dunkelblaue Farbe mit großen Blüten aus. Die „Gartenwelt" schreibt über die von mir in Dresden ausgestellte Statice wie folgt: „Besondere Beachtung verdient die einjährige Statice sinuata atrocoerulea. Ihre Farbe ist ein gutes, leuchtendes Dunkelblau, ihr schnelles Wachsen und überaus reiches Blühen empfiehlt sie zu Massenanbau. Gute Statice wird ständig auf dem Markte verlangt, außerdem ist das Ausland ein guter Abnehmer.	2.—	—.30	—.10
1702 **Bonduelli**	1.50	—.30	—.10
1704 **Suworowi**	6.—	—.80	—.15

Achtung! Statice sin. darf nicht auf fettem Boden gepflanzt werden. Je magerer derselbe ist, um so größer werden die Blüten.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1706 **Statice tatarica,** weißblühend	5.—	—.75	—.20

Tagetes
(Sammet- oder Studentenblume)


Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß- und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen; in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April bis Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai.

Hohe, gefüllte großblumige

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1707 **Erecta aurantiaca fl. pl.,** orangegelbe, hohe Samtblume, großblumig	10.—	1.50	—.30



Statice sinuata atrocoerulea



Tagetes Orangeball

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1708 **Erecta sulphurea fl. pl.,** schwefelgelbe hochwachsend, großblumig	10.—	1.50	—.30
1710 **Erecta „Orangeball"** ist der vollkommenste unter den großblumigen Tagetes. Die Blumen gleichen einem Ball oder einer Kugel, haben etwa 8 cm Durchmesser und sind sehr haltbar. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelorange	25.—	3.—	—.40
1713 **Erecta fl. pl.,** hohe, gemischt	8.—	1.20	—.30
Tagetes Niedrige, gefüllte Sorten			
1715 **Patula nana grandiflora fl. pl., „Goldball".** Farbe goldig glänzend und weitleuchtend	6.—	—.75	—.20
1716 **Patula nana fl. pl. Robert Beist,** leuchtendes Purpurscharlach	7.—	—.85	—.20
1720 **Patula nana fl. pl.,** niedrige Sorten gemischt	5.—	—.65	—.20
Tagetes Niedrige, einfache Sorten			
1723 **Patula nana Ehrenkreuz,** gelb mit braun gefleckt, sehr empfehlenswert zu Einfassungen	3.—	—.45	—.15



Tagetes patula nana Ehrenkreuz

Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus

Hochrankende Kapuzinerkresse, auch Gatter- oder Kletterkresse.

Schönster Balkonschmuck! Für den laufenden Meter sind etwa 10 Gramm Samen erforderlich!

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1726 **Mischung aller Farben**	4.50	—.65	—.20	—.10

Tropaeolum Lobbianum

Hochrankende Kresse, auch Gatter- oder Kletterkresse.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1730 Prachtmischung	4.50	—.65	—.20	—.10

Tropaeolum majus nanum (Thom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

	1 kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1740 In feinster Mischung	5.—	—.70	—.20	—.10

Verbena hybrida

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1745 **Großblumige Sorten ersten Ranges, feinste, lebhafte Mischung**	6.60	1.—	—.20
1750 **Von den schönsten Sortimentsblumen, extra gemischt**	9.—	1.20	—.20
1755 **Auriculaeflora,** mit weißem Auge, sehr feine Mischung	9.20	1.30	—.20
1756 **Defiance,** feurigscharlach, zierlich, echt, feinblättrig	20.—	2.50	—.30
1757 **Verbena venosa**	10.—	1.25	—.20

Verbena hybr. comp. erecta

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1760 **Prachtmischung,** großblumig	20.—	2.80	—.30

Viola odorata

Wohlriechendes Veilchen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt. M.
1764 **Königin Charlotte,** dunkelblau, Blumen aufrechtstehend tragend, vorzüglich zum Treiben	11.—	2.50	—.30



Frühblühende Eis-Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima hiemalis

Frühblühende Riesen-Stiefmütterchen.

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4 bis 6 Wochen früher als bei allen anderen Pensées einsetzt. Die bis jetzt gezüchteten Sorten haben sich als vollständig rein erwiesen und eignen sich daher ganz besonders zur Bepflanzung von Gruppen, zur Schnittblumengewinnung für Balkonschmuck im Herbst und Winter und sind — in Töpfe gepflanzt — sehr gute Marktpflanzen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt M.
1766 **Eiskönig,** silberweiß mit dunkelblauem Auge	14.—	1.90	—.20
1767 **Himmelskönigin,** hellblau	14.—	1.90	—.20
1768 **Märzzauber,** dunkelsamtblau	14.—	1.90	—.20
1770 **Wintersonne,** goldgelb mit dunkelblauem Auge	14.—	1.90	—.20
1771 **Jupiter,** Farbe wie Lord Beaconsfield	14.—	1.90	—.20
1772 **Mars,** Farbe wie Kaiser Wilhelm	14.—	1.90	—.20
1773 **Nordpol,** reinweiß	14.—	1.90	—.20
1774 **Wotan,** schwarz	14.—	1.90	—.20
1780 Mischung frühblühender Sorten	13.—	1.50	—.20

Viola tricolor maxima Trimardeau


Riesen-Stiefmütterchen.

In jeder Beziehung unübertroffen.

	100 g M.	10 g M.	1 Pt M.
1785 **Adonis, herrliche Neuheit,** hellblau mit weißer Mitte	16.—	2.20	—.30
1786 **Atropurpurea,** dunkelpurpur	16.—	2.20	—.30
1788 **Feuerkönig, herrlich gelb mit Feuerrot,** neu, wunderbar für Gruppen	14.—	1.90	—.30
1789 **Fürst Bismarck,** bronzefarben, eigenartig	14.—	1.90	—.30
1793 **Gelb mit Auge,** riesige Blumen	14.—	1.90	—.30
1794 **Goldelse,** reingelb ohne Auge, gut für Massenwirkungen	19.—	2.50	—.35
1796 **Gestreifte Riesen,** meist schön gestreifte Varietäten	14.—	1.90	—.30
1798 **Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit blauem Auge**	14.—	1.90	—.30
1799 **Lord Beaconsfield,** hellblau, untere Petalen dunkel	14.—	1.90	—.30
1802 **Mohrenkönig,** kohlschwarz	14.—	1.90	—.30
1803 **Prinz Heinrich, Riesen-Goliath,** leuchtend dunkelindigoblau mit samtigem Schein	17.—	2.20	—.30
1804 **Schneewittchen,** reinweiß ohne Auge	14.—	1.90	—.30
1806 **Veilchenblau,** veilchenblaue Färbung	14.—	1.90	—.30
1807 **Weiß mit Auge, riesenblumig,** weiß mit großem Auge	14.—	1.90	—.30
1809 **Riesen - Trimardeau - Prachtmischung.** Eine Mustermischung aller riesenblumigen Sorten, bestens geeignet für große Gruppen	12.—	1.60	—.30

Viola tricolor max. gigantea

	100 g M.	10 g M.	1 Pt M.
1811 **Bugnots,** neue großfleckige französische Riesen	40.—	5.—	—.40
1813 **Germania** (Riesen-Goliath), neue herrliche Gattung in den seltensten Färbungen	34.—	4.20	—.30
1815 **Odier,** verbesserte großblumige in den leuchtendsten Farben	32.—	4.—	—.30
1817 **Riesenblumige Prachtsorten,** aus allen Klassen zusammengestellt, prächtige Mischung	18.—	2.20	—.30
1870 **Triumph der Riesen**	40.—	5.—	—.40



Liliput-Zinnie — *Zinnien elegans flore pleuv Riesen-Zinnie* — *Großblumige Zinnie*

Riesen-Zinnien

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während den Sommer- und Herbstmonaten zum eisernen Bestand. Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne.

Meine Riesen-Zinnien zeichnen sich durch dichtgefüllte, riesenhafte Blumen aus und fanden auf der Sommerblumenschau in Dresden 1926 ungeteilte Bewunderung.

	100 *g* M.	10 *g* M.	1 Pt. M.
1815 **Reinweiß**			
1816 **Goldgelb**			
1817 **Scharlachrot**	12.—	1.50	— 25
1818 **Purpurrot**			
1819 **Violett**			
1825 **Riesen-Prachtmischung**	10.—	1.20	— 20

Liliput-Zinnien

Das Gegenstück zu den Riesenzinnien. Was diese zu großblumig sind, sind die Liliputzinnien klein und zierlich. Die kleinen halbrunden Blütenköpfe sitzen straff auf den Stielen und wirken in ihrer Blütenfülle wie ein schöner Blumenstrauß. Sie können als Gruppenpflanze wie auch als Schnittblume Verwendung finden.

	100 *g* M.	10 *g* M.	1 Pt. M.
1830 **Sonnenröslein,** gelb			
1831 **Rotkäppchen,** scharlachrot			
1833 **Schneeflöckchen,** weiß	6.—	—.75	—.20
1834 **Violett**			
1840 **Prachtmischung**	5.—	—.60	—.20

Zinnia elegans fl. pl.


Großblumige Zinnie

	100 *g* M.	10 *g* M.	1 Pt. M.
1850 **Weiß**			
1851 **Goldgelb**			
1852 **Scharlachrot**	5.—	—.60	—.20
1853 **Purpurrot**			
1854 **Violett**			
1860 **Prachtmischung**	4.—	—.50	—.20

Stauden

Kurzes Verzeichnis der empfehlenswertesten Stauden


	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Achillea (Schafgarbe). Anspruchslose, empfehlenswerte Schnittstaude für trockene, sonnige Lage .	7.50	—.80
Arabis alpina, niedrig, zahlreiche weiße Blüten, blüht April bis Mai, für Rabatten und Felspartien	3.—	—.25
Aster alpinus superbus, hübsche, im Mai bis Juni leuchtendviolettblau blühend, niedrige Frühjahrsaster, für Rabatten und Einfassungen geeignet . .	8.—	1.—
Aster subcoeruleus, blüht Mai bis Juni leuchtendviolett, 30 bis 40 cm hoch	8.—	1.—
Aster amellus hybridus, Mischung schöner Sorten, Pflanzen sind mittelhoch, bringen von August ab eine Fülle ziemlich großer Blüten	8.—	1.—
Aster amellus Imperator, tiefdunkelblau, großblumig	9.—	1.10
Herbstastern, reich blühende, 1 m und darüber hoch werdende, sehr dekorative Stauden für Rabatten, Gruppen und Schnitt, schöne Sorten nach meiner Wahl. Mischung schöner Sorten	7.—	—.90
Campanula persicifolia, pfirsichblättrige Glockenblume, in blau und weiß, vorzügliche Gruppen-, Rabatten- wie Schnittstaude, echte Staude nicht mit zweijährigen zu verwechseln	7.—	—.90
Chrysanthemum Leucanthemum, weiße Stauden-Marguerite, schöne Gruppen- wie Schnittstaude, lange Stiele, in Sorten nach meiner Wahl	5.—	—.60
Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, gelbe, langgestielte Blumen, $^3/_4$ m hoch, Juli bis September .	8.—	—.90
Delphinium hybr. grdfl., Stauden-Rittersporn, wunderbare, hoch wachsende (1 bis 2 m) Schmuck- wie Schnittstaude, in herrlichen blauen Färbungen gemischt	10.—	1.20
Delphinium hybr. grdfl. Belladonna, Hybriden in zarthimmelblauen Tönen	12.—	1.50
Dielytra spectabilis, altbekannt als „fliegendes Herz", schöne Staude, starke Wurzelstücke	12.—	1.50
Digitalis, Fingerhut in vielen Farben, zirka 1 m hohe Prachtstaude	6.—	—.75
Doronicum plantagineum (herrliche Schnittstaude)	5.—	—.60
Farne, gute deutsche Waldfarne meiner Wahl	12.—	1.50
Gypsophila (Schleierkraut)	—	—
„ **paniculata fl. pl.,** gefülltblühende, allerliebste Schnittblume für Sträuße und Trockenverkauf	—	—
1 jährige Stauden	10.—	1.25
2 jährige Stauden	14.—	1.75
Helleborus niger, weiße Christrose, blüht im Freien im Dezember bis Februar, auch zum Treiben	13.—	1.50
Helleborus hybridus, prachtvolle Hybriden der Christrose in verschiedenen roten und rosa Schattierungen	8.—	1.—
Paeonia herbacea (chinensis) flore pleno, Pfingstrosen. Paeonien brauchen nach der Anpflanzung erst einige Jahre, ehe sie große starke Büsche bilden. Dann aber sind sie eine Schmuckpflanze allerersten Ranges mit wunderbaren wohlriechenden Schnittblumen in allen Farben	8.—	1.—



Schleierkraut



Paeonia oder Pfingstrose



Delphinium oder Stauden-Rittersporn

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Papaver orientale hybridum. Orientalischer Prachtstaudenmohn gemischt (1 bis $1^1/_2$ m hoch) glühendrote Farben, Mai bis Juni	5.50	—.60
Phlox decussata, Flammenblume, wohl die schönste und dankbarste Staude, von unerschöpflichem Farbenreichtum, blüht Sommer und Herbst, zirka $^1/_2$ m hoch, für alle Zwecke zu verwenden. Prachtmischung aller Farben meiner Wahl	5.50	—.60
Physalis Franchetti, Lampionpflanze, scharlachorange, Kelch um die Früchte, schön zum Schnitt	—.75	—.10
Primula veris, Gartenprimeln, in schönstem Farbenspiel gemischt. Herrlicher Frühjahrsblüher für Einfassungen, Rabatten	3.—	—.45
Primula auricula, Gartenaurikel, beste Mischung	4.—	—.50
Pyrethrum hybridum, bunte Margaretenblume, schöne, im Mai bis Juni blühende Schnittstaude, $^1/_2$ m hoch.		
Einfache Sorten in Prachtmischung	7.—	—.90
Gefüllte Sorten in Prachtmischung	8.—	1.—
Scabiosa caucasica, blau, schöne, 50 bis 70 cm hohe Schnittstaude	5.—	—.60
Solidago, Goldrute, gelbe, federbuschartige Blüten, Juni bis Juli, Schmuck- wie Schnittstaude	3.50	—.40
Iris Germanica (Deutsche Schwertlilie), in 5 feinsten Schnittsorten (meiner Wahl)	5.—	—.60

Winterharte Schlingpflanzen

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Ampelopsis quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein	8.—	1.20
Ampelopsis Veitchi, sich selbst anklammernder Efeu-Wein mit feiner, im Herbst blutroter Belaubung	17.—	2.25
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	—	8.—
Clematis hybridus Jackmanni, bekannte dunkelblaue Sorte	—	5.—
Glycine sinensis, mit großen, lilablauen, traubenförmigen Blumen, je nach Stärke	—	10.—



Iris Germanica



Gaillardia grdfl.
10 St. *M.* 5.—, 1 Pt. *M.* —.60

Chrysanthemum

Bewurzelte Stecklinge

Großblumige Sorten zur Schaublumenzucht

	100 St. M.	10 St. M.
Abendrot. Rotbronzener Sport der bewährten Sorte Lionet. Die Farbe ist sehr wirkungsvoll (1. Knospe)	10.—	1.20
Lionet. Eine der bewährtesten und ganz sicher blühenden Sorten von schöner goldigrosa-bronzener Färbung	10.—	1.20
Mlle. René Oberthür. Eine der schönsten, älteren reinweißen Sorten mit großen, gelockten, ballförmigen Blumen	10.—	1.20
Mme. Draps Dom. Bewährte rosa Schnittsorte mit mittelgroßen, sehr haltbaren Blumen	10.—	1.20
Mrs. R. C. Pulling (Neuheit). Eine ausgezeichnete frühe, zitronengelbe Sorte, die in Deutschland noch wenig bekannt ist	15.—	1.75
Polypheme. Eine sehr große, ballförmige, dottergelbe Sorte (2. Knospe)	10.—	1.20
Princ. Alice de Monaco. Altbekannte, große, weiße Schaublumensorte	15.—	1.75
Queen Mary. Eine prächtige, riesenblumige, reinweiße Sorte. Die äußeren Blumenblätter sind ganz leicht rosa angehaucht. Diese Sorte blüht sehr früh und hat einen kurzen, gedrungenen Wuchs (1. Knospe)	15.—	1.75
Rayonnant. Bekannte, frühe rosa Sorte mit geröhrten Petalen	10.—	1.20
W. Duckham. Bekannte Massensorte mit großen lilarosa Blumen (2. Knospe)	10.—	1.20

Remontant-Topfnelken

in kräftigen Stecklingspflanzen

	100 St. M.	10 St. M.
Agadir. Diese Sorte hat sich bis jetzt als eine der besten älteren Schnittsorten glänzend bewährt. Die Farbe ist ein kräftiges reines Rosa. Die einzelnen Blumen sind gut gefüllt und blühen auch im Winter sehr willig auf	15.—	1.75


Federnelken-Stecklinge

zur Augustlieferung

	100 St. M.	10 St. M.
Delicata, apartes Cattleyenlila	12.—	1.50
Diamant, blendendweiß	10.—	1.20

Kleinblumige Sorten zum Massenschnitt

	100 St. M.	10 St. M.
Belle Mauve, rosa **Ceddi Mason,** einfach dunkelrot **Coachers Crimson,** braunrot **L'Aisne,** weinrot **Mannheimer Markt,** weiß **Normandie,** zartrosa	6.—	—.75



Belle Mauve

	100 St. M.	10 St. M.
Perle Chatillonaise, cremegelb	6.—	—.75
Silberregen, reinweiß	6.—	—.75
Mahnkes Rote, rot	6.—	—.75
Nelli, einfach rosa	6.—	—.75
Triumphante, rosa **Triumphante,** weiß **Gruson,** altgold	8.—	1.—

Lilien

	100 St. M.	10 St. M.
Lilium candidum, weißblühende einfache Gartenlilie	6.50	—.70
Lilium Regale. Eine herrliche neue Sorte aus China. 1 m bis $1^1/_2$ m hoch. Blumen innen weiß, außen zartrosa schattiert, mit gelblichem Schlund, wohlriechend, wächst überall gut und ist hart	18.—	2.—

Spargelpflanzen

	100 St. M.	10 St. M.
Ruhm von Braunschweig, 1jährige	4.—	—.50

Meisert's Spezial-Rosen-Packung

Enthält 10 Sorten bester Buschrosen unserer Wahl in verschiedenen Farben, genau bezeichnet, zum Schnitt und für Gruppen, einschließlich Porto und Verpackung . . . . M. 12.—




Mrs. R. C. Pulling



Perle Chatillonaise



Gladiolen-Knollen



Großblumige Gladiolen

Blaue Töne

	100 St. M.	10 St. M.
Baron Hulot, schönes dunkelsamtiges Purpurblau	7.—	—.90

Gelbe Töne

	100 St. M.	10 St. M.
Schwaben, größtblum. gelbe, starkwüchsig, die beste ihrer Farbe	6.—	—.75
Yellow Hammer, gelb mit rotem Fleck im Schlund	6.—	—.75

Lachs

	100 St. M.	10 St. M.
Prince of Wales, sehr schöne, lachsfarbene, frühe Sorte	6.—	—.75
Halley, sehr früh blühend, zartlachsrosa mit cremegelbem Fleck auf unterem Blumenblatt	6.—	—.75

Rosa Töne

	100 St. M.	10 St. M.
Amerika, zartlilarosa, die bekannte rosa Sorte	6.—	—.75
Marschall, frühe, sehr großblumig, rosa	7.—	—.90
Panama, dunkelrosa mit sehr großen Blütenstengeln	6.—	—.75
Pink Perfection, atlasrosa, wohl eine der schönsten in dieser Farbe	8.—	1.—

Rote Töne

	100 St. M.	10 St. M.
Liebesfeuer, beste feuerrote Sorte	10.—	1.30
Princeps, sehr großblumig, feurigscharlach	7.—	—.90
Red Canna, blutrot, mit riesig langem Blütenstiel	6.—	—.75
Red Emperor, blutrot, mit sehr großen Einzelblumen	7.—	—.90

Weiß

	100 St. M.	10 St. M.
Weißer Riese, die größtblumige, weiße	6.—	—.75
Lene Grätz, beste reinweiße	7.—	—.90
Prachtmischung aller Farben. Enthält ein unübertreffliches Farbenspiel und ist sehr zu empfehlen	6.—	—.70
Elite-Mischung der ausgewähltesten Sorten	8.—	1.—

Gladiolus Primulinus

Neue Rasse, deren Blütenstengel dünner und eleganter sind. Die Einzelblüten wachsen nicht so dicht aneinander. Die Blumen sind etwas kleiner. Die Farben variieren meist in Orange- und Lachstönen, die man bislang noch gar nicht bei Gladiolen kannte. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die obigen.

	100 St. M.	10 St. M.
Atalanta, lachsorangefarbig mit gelben Flecken **Maidenblush**, schönste rosa, früh **Salmonea**, lachsrosa **Souvenir**, die früheste reingelbe	10.—	1.20
Prachtmischung aller Farben	6.—	—.80

Dahlien oder Georginen

Neue und neueste Sorten

(Die mit H bezeichneten Sorten sind holländische Edeldahlien.)

Dahlien-Sortiment

3000 **Ein Liebhabersortiment** von 10 Knollen in den Farben neuester Sorten
m. W. M. 7.—


	10 St. M.	1 St. M.
Artis, H. Leuchtendorange, gut gestielt, ausgezeichnete Schnittsorte (120)	9.50	1.—
Hanni van Waveren, H. Herrliche, zartlilarosa Sorte, wertvoll für Schnitt und Dekoration (120)	9.50	1.—
John Mensing, H. Edle, große, dunkelrote Blume, sehr wertvoll für Garten und Schnitt (120)	9.50	1.—
Jhr. G. F. van Tets, E. Eine sehr gute, reinweiße Sorte für Schnitt und Dekoration (100)	11.—	1.25
Max Klinger. Leuchtend zinnoberrot mit Amethysthauch an den Spitzen. Sehr große, strahlige Blume von edelster Form, auf langem, drahtigem Stiel. Eine der schönsten bis jetzt vorhandenen Lichtfarben. Sehr haltbare Schnittblume (100)	9.50	1.—
Memel, Edeldahlie. 120 cm. Ganz vorzügliche, reichblühende Sorte. Die Farbe ist ein herrliches Lachsrosa mit lila Spitzen und gelblicher Mitte	13.50	1.50
Mrs. H. Dresselhuis, H. Eine herrliche zartrosa Sorte, nach den Petalenspitzen zu heller werdend, wertvoll für Schnitt- und Gruppenpflanzung (120)	7.50	—.80
Mevr. Ballego, H. Prachtvolle, dunkelbraunrote Sorte (100)	7.50	—.80
Prince of Wales, H. Orange mit terrakotta Schein (120)	7.50	—.80
Remembrance, H. Eine der schönsten, lilarosa Sorten. Die einzelnen Blumen sind gut gefüllt und werden von kräftigen Stielen hoch über dem Laube getragen (120)	9.50	1.—
Salutate, H. Dunkles Scharlachrot, großblumig und reichblühend	9.50	1.—
Skagarrak, kanariengelbe Riesenblume	9.50	1.—

Dahlien-Sortiment

3004 **Ein Liebhabersortiment** von 5 Knollen in den Farben neuester Sorten
m. W. M. 3.75



Hybrid-Riesendahlie Salmonea, 1 Stück M. 1.—, prachtvolles Lachsrosa, eine der schönsten neuen holländischen Sorten, vielfach prämiiert




Fürstin von Donnersmark

Dahlien-Sortimente

4000 1 Sortiment von 10 Knollen empfehlenswerter neuerer Sorten . . . . *M.* 5.—

4005 1 Sortiment von 50 Knollen empfehlenswerter neuerer Sorten . . . . *M.* 24.—

4009 1 Sortiment von 100 Knollen empfehlenswerter neuerer Sorten . . . . *M.* 45.—



Pompon-Dahlie, Chamoisröschen

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Blaue Farben		
Porthos, dunkelfliederblau	5.50	—.60
Meisterstück, zarte Fliederfarbe	9.50	1.—
Gelbe		
Aureolea, bernsteingelb	5.50	—.60
Demokrat, nankinggelb	6.—	—.70
Hochsai, gelb mit rot	5.50	—.60
Schwarzwaldmädel, fein rosa mit gelbem Grund	5.50	—.60
Rosa- und lachsfarbene		
Delice, glänzend lichtrosa	5.50	—.60
Elsbeth Pape, hellachsrosa mit gelb	5.50	—.60
Fürstin von Donnersmark, zartrosa mit heller Mitte	5.50	—.60
Lachendes Glück, frisch rosa	5.—	—.55

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Orangerot		
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	7.50	—.80
Mutterliebe, lichtorange	7.50	—.80
Rote Töne		
Glut, glutrot	5.50	—.60
Herzblut, dunkelblutrot	7.50	—.80
Kalif, scharlachrote, größte Dahlie	7.50	—.80
Weiße		
Adler, elfenbeinweiß, riesengroß	7.50	—.80
Perle du Parc, reinweiß, dankbare Sorte	4.—	—.55
Weltfrieden, Kaktus-Dahlien-Form	7.50	—.80
Zweifarbige		
Prinz Karneval, dunkelrot mit weißen Spitzen	4.—	—.50
Prinzessin Karneval, orangescharlach mit weißen Spitzen	5.50	—.60

Pompon- oder Liliput-Dahlien

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Berliner Kind, kräftig rosa **Chamoisröschen,** chamois und lachsrosa **Deegens kleine Weiße,** reinweiß **Gretchen Heine,** weiß mit kirschrot	5.—	—.55

	10 St. *M.*	1 St. *M.*
Electros, lcht. bernsteinfarben **Janet,** hellachsfarben **Pomponperle,** scharlachrot **Sunset,** lcht. orange	5.—	—.55

Prachtmischung aller Klassen in schönen Modefarben . . . . . 10 St. *M.* 4.50

Knollen-Begonien

	100 St. *M.*	10 St. *M.*
Einfache riesenblumige in Hauptfarben	12.—	1.40
Einfache riesenblumige Mischung	10.—	1.20

	100 St. *M.*	10 St. *M.*
Gefüllte riesenblumige in Hauptfarben	18.—	2.—
Gefüllte riesenblumige Mischung	14.—	1.60

Gloxinien-Knollen

Prachtmischung schönster punktierter und leopardierter Farben . . . . 100 St. *M.* 25.—, 10 St. *M.* 3.—

$33^{1}/_{3}$ Prozent Rabatt


Bunte Samenbeutel, abgepackt in Portionen

$33^{1}/_{3}$ Prozent Rabatt

zum Wiederverkauf

	100 St. *M.*
Blumensamen, alle Sorten, jede	10.—
Bohnen, alle Sorten, jede	12.—
Erbsen, alle Sorten, jede	15.—

	100 St. *M.*
Runkeln, alle Sorten, jede	10.—
Blumenkohl, alle Sorten, jede	15.—
Gemüsesamen, alle Sorten, jede	10.—



Astern, amerikanische Busch

576 **Fleischfarbigrosa**

(Farbige Naturaufnahme aus meinen Kulturen)

Diese Sorte ist für den Bindekünstler durch den aparten Farbton ein herrliches Material und sollte von jedem Schnittblumenzüchter gebaut werden. Die gut gefüllten Blumen sitzen auf hohen elastischen Stielen und sind schön gleichmäßig geformt.

Zum Schnitt gibt es keine lohnendere Sorte als diese ist.

100 *g* *M.* 25.— 10 *g* *M.* 2.90 1 Pt. *M.* —.35

Sofortige Bestellung erbeten, da Vorrat knapp ist

Ein Wink für Schnittblumenzüchter!

Diese Sorte macht die relativ kleine Samenausgabe vielfach bezahlt, wenn sie von April bis Ende Mai in Folgesaaten ausgesät und auf abgeerntete Spinat= oder Salatbeete gepflanzt wird. Auf diesem lockeren Boden und bei Eintritt kühler Witterung zur Blütezeit gibt es eine wundervolle Schnittaster, die reißenden Absatz findet



Meiserts Schaublumen=Zinien

„Elbemühl", Wien, III., Rüdengasse 11